



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE



eukula stain remover

1. POPIS PRODUKTU

Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Na odstraňování šmouh od podpatků a odolných skvrn, jako jsou zbytky lepidel, a také ve vodě rozpustných i nerozpustných skvrn v domácnosti, jako je cola, ovocná šťáva, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, dehet, fixy a mnoho dalšího.

- Díky aktivnímu kyslíku působí také proti intenzivním barevným skvrnám jako červené víno, čaj, ovocné šťávy apod.
- Zvyšuje účinek proti skvrnám při intenzivním čištění.

Podklady:

- Lakované dřevěné podlahy
- Olejované dřevěné podlahy

2. POUŽITÍ

Hrubé nečistoty odstraňte zametením nebo vysátím.

Tekutiny odsajte savým hadříkem.

Nastříkejte na měkký, savý hadřík, který nepouští vlákna (např. vhodný hadřík z mikrovlákna). Skvrnu odstraníte odtupováním od okraje ke středu skvrny. Místo nedrhňte! Uvolněné nečistoty odtupujte suchou částí hadříku. Přemyjte čistou vodou a poté odtupujte do sucha. Odolné skvrny lze případně nastříkat přímo a po krátké době působení vyčistit hadříkem nebo neškrábavým bílým padem.

Po zaschnutí dřevěné povrchy znovu ošetřete. Olejované povrchy například přípravkem eukula refresher classic.

- Před aplikací vyzkoušejte na nenápadném místě podkladu stálost barvy a odolnost materiálu. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Doporučujeme použít gumové rukavice.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE



eukula stain remover

Poznámky:

- U starých nebo zažraných skvrn může být účinek omezený. Zabarvující látky vždy odstraňujte co nejrychleji.

3. SPOTŘEBA

Podle potřeby.

4. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / glykolether / méně než 5 %, Bělidla na bázi kyslíku.

GISCODE GU40 (denní čistič, bez rozpouštědel, neoznačený) (Německo)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: S771-D0WP-U007-6TDU

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

6. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula stain remover



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.