REX®

PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

PENNELLI • PLAFONI
RULLI • ACCESSORI

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

SISTEMA ESPOSITIVO DA BANCO

Espositore da banco attrezzabile con i prodotti della gamma

Counter display can be equipped with the products of the Rex range

COD. 2826

COD. 974 Moduli espositivi da parete mt. 1 x 2

Espositore attrezzato, a doghe: un metro lineare dedicato ai pennelli (n° 35 ganci doppi porta prezzi e codici a barre), ed un secondo metro lineare dedicato ai rulli (n° 1 cesteria rullini, n° 1 cesteria per rulli da interno, n° 1 cesteria per rulli da esterno e n° 3 porta rulli per manico fisso). Gestito tramite contratto.

SETOLE SELEZIONATE PER LA NOSTRA PRODUZIONE
SELECTED BRISTLES

PURA SETOLA ANIMALE
PURE ANIMAL BRISTLES

- SETOLA BIONDA
- WHITE BRISTLES
- SETOLA GRIGIA
- GREY BRISTLES
- SETOLA NERA
- BLACK BRISTLES

FIBRE SINTETICHE PRODOTTE IN ESCLUSIVA PER REX
SYNTHETIC FIBRES EXCLUSIVELY PRODUCED BY REX

- NYLON PLUS - CONICO/TAPARED
- PBT PLUS - CONICO CAVO/HOLLOW TAPARED
- PET PLUS - CONICO/TAPARED
- PET PLUS - CONICO CAVO/HOLLOW TAPARED

MISCHIE PREPARATE DA REX
MIXED BRISTLES BY REX

- MISCHIA SETOLE: BIONDE, GRIGE E NERE
- MIXED BRISTLES: WHITE, GREY AND BLACK

SI IDENTIFICANO CON LA SIGLA A1 ★★★★★

MISCHIE DI NUOVA GENERAZIONE
MIXED BRISTLES AND SYNTHETIC FILAMENTS OF NEW GENERATION

- SETOLA PURA + SETOLA SINTETICA

SI IDENTIFICANO CON LA SIGLA: A 2 ★★★★★
A 3 ★★★★
A 4 ★★★

MISCHIE SPECIALI SINTETICHE
SYNTHETIC FILAMENTS MIXTURES OF SPECIAL QUALITY

- SETOLA PURA + SETOLA SINTETICA

SI IDENTIFICANO CON LA SIGLA: B1 ★★★★★

N.B. LA NUMERAZIONE DELLA NOSTRA MISCHIA NON DETERMINA LA QUALITÀ, MA SEMPLICEMENTE LA DIVERSA COMPOSIZIONE IN BASE ALL'USO DEL PRODOTTO
N.B. THE MIXTURE NUMBERING DOES NOT INDICATE THE QUALITY, BUT SIMPLY THE DIFFERENT COMPOSITION ACCORDING TO THE USE OF EACH KIND OF PRODUCT

LAVORAZIONE A SCALPELLO - CHISEL TRIM

PARTICOLARE/DETAILS



LAVORAZIONE ARROTONDATA - ROUNDED TRIM

PARTICOLARE/DETAILS

NOVITÀ

DA OGGI MAI PIÙ MACCHIE

SCEGLI IL GANCIO
SALVAGOCCIA
È UN BREVETTO REX

GANCIO ANTIGOCCIA - ANTI-DROP HOOK - PREVENTS FROM STAINING

ICONA
ICON

IL GANCIO ANTIGOCCIA È UN'ESCLUSIVA REX
THE ANTI-DROP HOOK HAS BEEN EXCLUSIVELY CREATED BY REX

PRIMA/BEFORE

DOPO/AFTER

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

LINEA SILVER PREMIUM

Pennelli smalto in setola silver premium, per finiture di vernici acriliche e sintetiche
Per pittori professionisti

Paint brushes for enamel made of premium silver filaments, for professional painters

PROFESSIONAL SILVER PREMIUM S. 2123 - B1★★★★★

Manico Grip Line
Comfortable Grip

TUTTI I PENNELLI PROFESSIONALI
SONO CREATI CON FIBRE PRODOTTE IN
ESCLUSIVA PER PENNELLI REX

ALL PROFESSIONAL PAINT BRUSHES ARE MADE
OF FIBRES EXCLUSIVELY PRODUCED BY REX

Ghiera
Ferrule

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

15MM

Spessore
Thickness

SETOLA :
B1 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** COME LA PURA SETOLA
- **PAINT HOLDING:** AS PURE BRISTLES
- **DURATA:** 4 VOLTE IN PIÙ DELLA SETOLA
- **LIFE:** 4 TIMES MORE THAN PURE BRISTLES
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** FACILMENTE CON ACQUA CALDA
- **CLEANING:** EASY WITH HOT WATER

STESURA OMOGENEA DEL COLORE - HOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF COLOURS

SETOLA SILVER PREMIUM - SILVER PREMIUM BRISTLE

STESURA CON PENNELLO SILVER PREMIUM
DRAWING UP WITH SILVER PREMIUM PAINT BRUSH

STESURA CON PENNELLO TRADIZIONALE IN SETOLA
DRAWING UP WITH TRADITIONAL PAINT BRUSHES

REX®
PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

PENNELLI SMALTO
PAINT BRUSHES

MADE IN ITALY

PENNELLI PAINT BRUSHES

Codice
Code

Larghezza
Width

Spessore
Thickness

Lunghezza pelo
Hair Length

Diametro
Diameter

Misura
Measure

Ghiera
Ferrule

Manico
Handle

Manico Grip Line
Comfortable Grip

Confezione
Packaging

Setola sintetica
Synthetic bristle

PENNELLI

I pennelli REX sono fabbricati con setole di primissima qualità. L'affidabilità del prodotto finito deriva da un'accurata cottura e selezione delle setole eseguite da esperti specializzati che garantiscono l'alta professionalità del pennello.

PAINT BRUSHES

The REX paint brushes are made of bristles of excellent quality.
The reliability of the product is due to the careful cooking and selection of the brushes made by specialized experts who guarantee the high professionality of the paint brush.

indice / index

04 Setole Selezionate
Selected Bristles
07 Linea Silver Premium
Silver Premium Line
08 Linea Pro-Flex Plus
Pro-Flex Plus Line
10 Linea Tradizionale
Traditional Line
12 Linea Professionale Elyt
Elyt Professional Line
14 Linea Fai da te
DIY Line
16 Sistema Espositivo
Exhibition System
18 Linea Professionale
Professional Line
20 Linea Professionale "Americana"
"Americana" Professional Line
22 Linea Ovale
Oval Line
24 Pennelli per profilature
Paint brushes for profiling
28 Linea Disegno
Paint brushes for profiling
30 Linea Tondi
Round Line
33 Spazzole Parati
Wallpaper Brushes
35 Pennelli d'autore Emiliano
Emiliano Paint brushes

SETOLE NATURALI PURE
NATURAL BRISTLES

VENGONO PRELEVATE DIRETTAMENTE DAL CORPO DEL MAIALE. LE SETOLE NATUTRALI BIONDE E GRIGIE SONO LE PIÙ MORBIDE E SONO UTILIZZATE PER TINTEGGIARE FACCIATE E SOFFITTI CON PITTURE ACRILICHE. LE SETOLE NERE SONO PIÙ FORTI ED ELASTICHE E SONO ADATTE PER LA VERNICIATURA A SOLVENTE DI FINESTRE E SUPERFICI IN LEGNO. LE SETOLE NERE SONO SEMPRE PIÙ RARE SUL MERCATO.

SETOLE NATURALI + FIBRE SINTETICHE
NATURAL BRISTLES + SYNTHETIC FILAMENTS

COMBINANO FIBRE SINTETICHE E SETOLE NATURALI SECONDO PERCENTUALI BEN PRECISE STUDIATE PER VENIRE INCONTRO ALLE DIVERSE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE FINALE.

FIBRE SINTETICHE PURE
PURE SYNTHETIC FILAMENTS

NATE A FRONTE DELL'ESIGENZA DI SOPPERIRE ALLA SCARSITÀ DELLE SETOLE NATURALI SUL MERCATO, SONO IL FRUTTO DELLA STRETTA COLLABORAZIONE FRA REX E AZIENDE DI FAMA MONDIALE. IL LORO LIVELLO QUALITATIVO È ELEVATISSIMO E SONO ADATTE PER I NUOVI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACRILICA.

LINEA PRO-FLEX PLUS

Pennelli da smalto prodotti con le nuove ed innovative setole sintetiche Pro-Flex, specifiche per smalti a solvente e acrilici

Paint brushes for enamel made of synthetic Pro-Flex filaments, for acrylic and solvent paint

Manico Grip Line Comfortable Grip

Ghiera Ferrule ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

Spessore Thickness 15MM

SETOLA/BRISTLE :
A2 ★★★★★

TUTTI I PENNELLI PROFESSIONALI PRO-FLEX SONO CREATI CON FIBRE PRODOTTE IN ESCLUSIVA PER PENNELLI REX

ALL PROFESSIONAL PRO-FLEX PAINT BRUSHES HAVE BEEN EXCLUSIVELY CREATED BY REX

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** COME LA PURA SETOLA
- **PAINT HOLDING:** AS PURE BRISTLES
- **DURATA:** 4 VOLTE IN PIÙ DELLA SETOLA
- **LIFE:** 4 TIMES MORE THAN PURE BRISTLES
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** FACILMENTE CON ACQUA CALDA
- **CLEANING:** EASY WITH HOT WATER

PROFESSIONAL ORO S. 2182 - A2 ★★★★★

Multiuso per vernici sintetiche, acriliche e indispensabile per impregnanti su legno

Multi-purpose for synthetic and acrylic paint, essential for impregnating wood

Manico Grip Line Comfortable Grip

Ghiera Ferrule OTTONATA / BRASS PLATED

Spessore Thickness 15MM

SETOLA :
A2 ★★★★★

TUTTI I PENNELLI PROFESSIONALI PRO-FLEX SONO CREATI CON FIBRE PRODOTTE IN ESCLUSIVA PER PENNELLI REX

ALL PROFESSIONAL PRO-FLEX PAINT BRUSHES HAVE BEEN EXCLUSIVELY CREATED BY REX

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** 30% IN PIÙ DEL PURA SETOLA
- **PAINT HOLDING:** 30% MORE THAN PURE BRISTLES
- **DURATA:** 1 1/2 VOLTE IN PIÙ DELLA SETOLA
- **LIFE:** 1 1/2 TIMES MORE THAN BRISTLES
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING

LINEE PENNELLI PROFESSIONALI PRO-FLEX
PROFESSIONAL PRO-FLEX PLUS LINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PER VERNICI ACRILICHE E SINTETICHE

SILVER PREMIUM S. 2123 - B1 ★★★★★

30	15	54	12	2855
40	15	60	12	2856
50	15	60	12	2857
60	15	65	12	2858
70	15	65	12	2859

PER VERNICI SINTETICHE E ACRILICHE

PRO-FLEX PIUMA S. 47 - A2 ★★★★★

30	15	50	12	2207
40	15	57	12	2208
50	15	60	12	2209
60	15	60	12	2210
70	15	60	12	2597

PER IMPREGNANTI, VERNICI SINTETICHE E ACRILICHE



ORO GOMMA S. 2141 - A2 ★★★★★

30	15	50	12	2842
40	15	53	12	2843
50	15	65	12	2844
60	15	65	12	2845
70	15	65	12	2846

PER VERNICI A SOLVENTE E ACRILICHE

PRO-FLEX ELYT S. 2085 - B1★★★★★

1″	13	50	12	1260
1 1/2	14	56	12	1261
2″	15	60	12	1262
2 1/2	16	70	12	1263
3″	18	70	12	1264

PER VERNICI A SOLVENTE E ACRILICHE

PRO-FLEX ELYT PLUS S. 2090 - B1★★★★★

1″	16	50	12	1250
1 1/2	17	53	12	1251
2″	20	65	12	1252
2 1/2	20	66	12	1253
3″	20	66	12	1254

LINEA TRADIZIONALE

Pennelli tradizionali con setola naturale a tripla cottura per pittori professionisti
Traditional paint brushes with triple boiled natural bristles for professionals painters

PUNTA ORO S. 2140 - A1★★★★★

Manico
Handle
LEGNO / WOOD

Ghiera
Ferrule
NICKEL / NICKEL

SETOLA :
A1 ★★★★★

GANCIO ANTIGOCCIA - ANTI-DROP HOOK

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

B

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE
ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

MULTIUSO PER QUALSIASI TIPO DI VERNICE

PUNTA ORO BIONDA S. 2140 - A1★★★★★

20	15	50	12	34
30	15	50	12	35
40	15	51	12	36
50	15	60	12	37
60	15	60	12	38
70	15	60	12	39
80	15	65	12	40
100	15	65	12	42

MULTIUSO PER QUALSIASI TIPO DI VERNICE

PUNTA ORO NERA S. 2150 - A1★★★★★

20	15	50	12	43
30	15	50	12	44
40	15	51	12	45
50	15	60	12	46
60	15	60	12	47
70	15	60	12	48
80	15	65	12	49

MULTIUSO PER QUALSIASI TIPO DI VERNICE

OSCAR BIONDA S. 2095 - A1★★★★★

3/4	13	40	12	50
1″	13	45	12	51
1 1/2	13	53	12	53
2″	13	53	12	54
2 1/2	13	60	12	55
3″	13	60	12	56
4″	13	60	12	57

MULTIUSO PER QUALSIASI TIPO DI VERNICE

OSCAR NERA S. 2100 - A1★★★★★

3/4	13	40	12	64
1″	13	45	12	65
1 1/2	13	53	12	67
2″	13	53	12	68
2 1/2	13	60	12	69
3″	13	60	12	70
4″	13	60	12	71

LINEA PROFESSIONALE ELYT

Pennelli professionali multiuso di nuova generazione adatti per tutte le vernici, solventi e acrilici

Traditional paint brushes with triple thikness for professional painters

ELYT S. 2124 - A2 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** 30% IN PIÙ DEL PURA SETOLA
- **PAINT HOLDING:** 30% MORE THAN PURE BRISTLES
- **DURATA:** 2 VOLTE IN PIÙ DEL PURA SETOLA
- **LIFE:** 2 TIMES MORE THAN PURE BRISTLES
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

Manico Grip Line Comfortable Grip

Spessore Thickness — 15MM

Ghiera Ferrule — CONICA BREVETTATA CONICAL PATENTED

SETOLA ELYT:
A2 ★★★★★

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE

ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

MULTIUSO PER QUALSIASI TIPO DI VERNICE

NEW

ELYT GOMMA S. 2124 - A2 ★★★★★

30	15	54	12	4890
40	15	54	12	4891
50	15	60	12	4892
60	15	60	12	4893
70	15	62	12	4894

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

PROFESSIONAL S. 2182 - A2 ★★★★

30	15	46	12	2860
40	15	51	12	2861
50	15	60	12	2862
60	15	60	12	2863
70	15	60	12	2864

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE



SPRINT S. 2173 - A2 ★★★★

20	15	46	12	765
30	15	46	12	766
40	15	53	12	767
50	15	53	12	768
60	15	58	12	769
70	15	58	12	770
80	15	60	12	90
100	15	60	12	92

MULTIUSO PER TELAI DI FINESTRE, INFISSI, ANGOLI DI SOFFITTI, MOBILETTI

SAX S. 190 ELYT - A2 ★★★★

1 ½	14	60	12	2241
2"	16	70	12	2242
2 ½	18	70	12	2243

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PERMETTE UN CONTATTO CONTINUO CON LA SUPERFICIE DA VERNICIARE

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

LUANA S. 2172 - A2 ★★★★

20	15	45	12	77
30	15	45	12	78
40	15	52	12	79
50	15	52	12	80
60	15	52	12	81
70	15	60	12	82

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

FAI DA TE BIONDA S. 2170 - A2 ★★★★

20	15	45	12	3052
30	15	45	12	3053
40	15	45	12	3054
50	15	52	12	3055
60	15	52	12	3056
70	15	52	12	3057

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

FAI DA TE NERA S. 2169 - A1 ★★★★★

20	15	45	12	3060
30	15	45	12	3061
40	15	45	12	3062
50	15	52	12	3063
60	15	52	12	3064
70	15	52	12	3065

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

CICOGNA S. 3337 - A4 ★★★

20	15	45	12	3252
30	15	45	12	3253
40	15	45	12	3254
50	15	52	12	3255
60	15	52	12	3256
70	15	52	12	3257
100	15	52	12	3295

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

SEMPLICE S. 901 - A1★★★★★

20	5	45	12	1
30	5	45	12	2
40	5	47	12	3
50	5	47	12	4
60	5	53	12	5
70	5	53	12	6
80	5	60	12	7
90	5	60	12	8
100	5	60	12	9

MULTIUSO PER TUTTE LE PITTURE

DOPPIA S. 902 - A1 ★★★★★

20	10	45	12	18
30	10	45	12	19
40	10	52	12	20
50	10	52	12	21
60	10	52	12	22
70	10	52	12	23
80	10	54	12	24
90	10	60	12	25
100	10	60	12	26

PENNELLI PER ALIMENTI

SPALTER ALIMENTI S. 903 - A1 ★★★★★

40	9	50	12	4330
50	9	50	12	4331
60	9	50	12	4332

LINEA PROFESSIONALE

Pennelli professionali a quadruplo spessore per pittori professionisti, prodotti con setola nera naturale a tripla cottura

Professional paint brushes with quadruple thickness for professional painters, natural black bristles, triple boiled

PROFESSIONAL S. 2368 - A1★★★★★

Manico
Handle
LEGNO / WOOD

Ghiera
Ferrule
MOPLEN /
SHOCK PROOF MOPLEN

GANCIO ANTIGOCCIA - ANTI-DROP HOOK

Spessore
Thickness
19MM

SETOLA:
A1 ★★★★★

TUTTE LE SETOLE
UTILIZZATE PER I NOSTRI
PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE
PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE
ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX
ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PROFESSIONAL PER SMALTO A SOLVENTE

PROFESSIONAL NERA S. 2368 - A1 ★★★★★

1"	19	47	12	4320
1 1/2	19	55	12	3019
2"	20	65	12	3020
2 1/2	20	65	12	3021
3"	20	65	12	3022

PROFESSIONAL PER SMALTO A SOLVENTE

PROFESSIONAL PIUMA S. 2366 - A2 ★★★★★

1"	19	55	12	2088
1 1/2	19	60	12	2089
2"	20	65	12	2090
2 1/2	20	65	12	2091
3"	20	70	12	2092

PROFESSIONAL PER SMALTO ACRILICO

SILVER PREMIUM S. 690 - B1 ★★★★★

1"	19	55	12	2997
1 1/2	19	60	12	2998
2"	20	66	12	2999
2 1/2	20	70	12	3001
3"	20	75	12	3005

LINEA PROFESSIONALE

Pennelli professionali a quadruplo spessore per pittori professionisti, prodotti con setola nera naturale a tripla cottura

Professional paint brushes with quadruple thickness for professional painters, natural black bristle, triple boiled

AMERICANA NERA S. 2080 - A1★★★★★

Manico
Handle
LEGNO / WOOD

Ghiera
Ferrule
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

SETOLA:
A3 ★★★★★

GANCIO ANTIGOCCIA - ANTI-DROP HOOK

16MM
Spessore
Thickness

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

B

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE
ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

LINEA PROFESSIONALE "AMERICANA"
"AMERICANA" PROFESSIONAL LINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

AMERICANA BIONDA S. 2075 - A1 ★★★★★

1"	16	46	12	94
1 1/2	17	57	12	95
2"	20	64	12	96
2 1/2	20	64	12	97
3"	20	64	12	98
4"	20	70	12	99



AMERICANA NERA S. 2080 - A1 ★★★★★

1"	16	50	12	108
1 1/2	17	50	12	109
2"	20	64	12	110
2 1/2	20	64	12	111
3"	20	64	12	112
4"	20	76	12	113

Manico
Handle
PLASTICA / PLASTIC

AMERICANA NERA S. 2067/N - A1 ★★★★★

1"	18	45	12	4311
1 1/2	18	50	12	4312
2"	19	58	12	4313
2 1/2	20	58	12	4314
3"	20	65	12	4315

Manico
Handle
PLASTICA / PLASTIC

AMERICANA BIONDA S. 2067 - A2 ★★★★★

1"	18	45	12	3069
1 1/2	18	56	12	3070
2"	19	58	12	3071
2 1/2	20	58	12	3072
3"	20	65	12	3073
4"	20	70	12	3074

LINEA OVALE

Pennelli per smalto in setola naturale a tripla cottura per pittori professionisti
Paint brushes for enamel, natural bristles, triple boiled, for professional painters

OVALE S. 2200 - A1★★★★★

Manico
Handle
LEGNO / WOOD

Ghiera
Ferrule
ACCIAIO INOX /
STAINLESS STEEL

Spessore
Thickness
23MM

SETOLA:
A1 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

B

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI
SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE
ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX
ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

LINEA OVALE
OVAL LINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

Manico Handle — LEGNO / WOOD

OVALE INGLESE S. 2200 - A1 ★★★★★

1 1/2	23	60	12	119
2"	23	65	12	120
2 1/2	23	70	12	121
3"	23	70	12	122

Manico Handle — LEGNO IMPREGNATO / IMPREGNATED WOOD

OVALE SVIZZERO GHIERA PLASTICA S. 2201

40	20	48	12	2234
50	21	55	12	2235
60	22	55	12	2236
70	23	60	12	2237

Manico Handle — PLASTICA VERNICIATA / VARNISHED PLASTIC

OVAL PENNELLESSA S. 201 - A2 ★★★★★

30	19	53	12	3042
40	20	53	12	3043
50	21	60	12	3044
60	22	60	12	3045

Manico Handle — LEGNO / WOOD

OVALINO LUXOR BIONDO S. 2210 - A2 ★★★★★

	∅			
2	21,7 x 16,2	47	12	138
4	27,4 x 20	47	12	139
6	33,5 x 23	47	12	140
8	38,7 x 27,8	53	12	141
10	44,5 x 31,5	63	12	142
12	49,6 x 36,5	70	12	143
14	54,5 x 40,2	75	12	144
16	62,2 x 45,4	80	12	145
18	67 x 47	80	12	146

Manico Handle — PLASTICA / PLASTIC

OVALINO MEC BIONDO S. 3040 - A1 ★★★★★

	∅			
2	18,4 x 13,2	45	12	147
4	21,7 x 16,2	45	12	148
6	27,4 x 20	45	12	149
8	33,5 x 23	50	12	150
10	38,7 x 27,8	55	12	151
12	44,5 x 31,5	64	12	152
14	49,6 x 36,5	64	12	153
16	54,5 x 40,2	70	12	154
18	62,2 x 45,4	75	12	155

PENNELLI PER PROFILATURE

Pennelli per acrilici adatti alle profilature per pittori professionisti
Acrylic paint brushes especially designed for profiling, for professional painters

ZURIGO SILVER - B1★★★★★

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI
SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE
ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX
ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** COME LA PURA SETOLA
- **PAINT HOLDING:** AS PURE BRISTLES
- **DURATA:** 4 VOLTE IN PIÙ DELLA SETOLA
- **LIFE:** 4 TIMES MORE THAN PURE BRISTLES
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** FACILMENTE CON ACQUA CALDA
- **CLEANING:** EASY WITH HOT WATER

Manico
Handle — LEGNO / WOOD

Ghiera
Ferrule — MOPLEN /CONICA
MOPLEN /CONICAL SHAPE

SETOLA:
B1 ★★★★★

B

ADATTO PER PROFILARE

GHIERA ANGOLARE PER PROFILATURE BREVETTATA
PATENTED ANGULAR FERRULE FOR PROFILING



SETOLA PER UNA STESURA DEL COLORE OMOGENEA E PERFETTA
HOMOGENEOUS DRAWING UP OF THE COLOUR

GHIERA ANTIURTO PER LE SUPERFICI PIÙ RUVIDE E GREZZE
SHOCKPROOF FERRULE FOR ROUGH SURFACES

LA GHIERA ANGOLARE BREVETTATA PER PROFILATURE CONSENTE DI DIPINGERE, PROFILARE O SMALTARE LE PARTI DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI
THE PATENTED ANGULAR FERRULE ALLOWS TO PAINT, PROFILING OR GLAZE ALL SURFACES THAT ARE DIFFICULT TO REACH

PENNELLI PER PROFILARE SPESSORE 20mm
PAINT BRUSHES FOR OUTLINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

Manico Handle — LEGNO / WOOD

ZURIGO GRIGIA S. 2260 - A1 ★★★★★

2"	20	65	12	356
2 1/2	20	70	12	357
3"	20	73	12	358

Manico Handle — LEGNO / WOOD

ZURIGO SETOLA GRIGIA S. 2367 - A1 ★★★★★

2"	20	63	12	3023
2 1/2	20	68	12	3024
3"	20	73	12	3025

Manico Handle — LEGNO / WOOD

ZURIGO SILVER S. 600 - B1 ★★★★★

2"	20	67	12	2985
2 1/2	20	72	12	2986
3"	20	72	12	2987

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

VERNICIATURE INDUSTRIALI E PROFILATURE CON PITTURE ACRILICHE
INDUSTRIAL PAINTING AND PROFILING WITH ACRYLIC PAINT

SETOLA BIONDA SP. 15

LUCERNA BIONDA S. 4071 - A1 ★★★★★

40	15	58	12	3248
50	15	63	12	3249
60	15	63	12	3250
70	15	68	12	3251

SETOLA GRIGIA SP. 15

LUCERNA GRIGIA S. 4070 - A1 ★★★★★

40	15	58	12	3243
50	15	63	12	3244
60	15	63	12	3245
70	15	68	12	3246

SETOLA SILVER

LUCERNA SILVER S. 700 - B1 ★★★★★

40	15	57	12	2988
50	15	64	12	2989
60	15	64	12	2990
70	15	70	12	2991

SETOLA GRIGIA

RADIATORE BERNA S. 314 - A1 ★★★★★

20	9	50	12	2413
30	9	50	12	2414
40	9	58	12	2246
50	9	58	12	2247
60	9	64	12	2248
70	9	66	12	2249

RADIATORI PROFESSIONALI MULTIUSO SPESSORE 9mm
PROFESSIONAL MULTI-PURPOSE PAINT BRUSHES THICKNESS 9mm

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

SETOLA BIONDA

RADIATORE S. 4060 - A1 ★★★★★

20	9	45	12	339
30	9	45	12	340
40	9	58	12	341
50	9	64	12	342
60	9	64	12	343
70	9	64	12	344

SETOLA BIONDA

RADIATORE S. 4060/R - A2 ★★★★★

20	9	45	12	1157
30	9	45	12	1158
40	9	50	12	1159
50	9	60	12	1160
60	9	60	12	1161
70	9	60	12	3247

SETOLA GRIGIA

RADIATORE GRIGIO S. 4061 - A1 ★★★★★

20	9	45	12	345
30	9	45	12	346
40	9	50	12	347
50	9	60	12	348
60	9	60	12	349
70	9	60	12	350

SETOLA SILVER

SILVER PREMIUM S. 610 - B1 ★★★★★

30	9	57	12	2980
40	9	57	12	2981
50	9	62	12	2982
60	9	62	12	2983
70	9	62	12	2984

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PENNELLI PER PROFILO E FINITURE
DI LAVORI DI QUALITÀ
PAINT BRUSHES FOR PROFILING
AND FINISHING TOUCHES

LINEA DISEGNO

Pennelli per acrilici e verniciature industriali in setola, adatti alla profilatura per legno e disegni murali interni per pittori professionisti

Paint brushes for industrial use, to profile with acrylic paint on wood and internal drawings, for professional painters

MUCCINO SETOLA BIONDA S. 3065 - A1 ★★★★★

SETOLA:
A1 ★★★★★

Manico Handle LEGNO / WOOD

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE
- **CLEANING:** WITH SOLVENT

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE

ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

PENNELLO RIGA GRIGIO S. 4055 - A1 ★★★★★

SETOLA:
A1 ★★★★★

Manico Handle LEGNO / WOOD

ADATTE ALLE PROFILATURE E TRATTAMENTI LEGNO

PENNELLI PER PROFILO E FINITURE DI LAVORI DI QUALITÀ
PAINT BRUSHES FOR PROFILING AND FINISHING TOUCHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PIATTINA SILVER PREMIUM DIRITTA S. 720 - A2 ★★★★★

10	3098
15	3099
20	3129
25	3130
30	3131

PIATTINA SILVER PREMIUM PIEGATA S. 721 - A2 ★★★★★

10	3132
15	3133
20	3134
25	3135
30	3136

PIATTINA PIEGATA S. 716 - A2 ★★★★★

10	262
15	263
20	264
25	265
30	266

PIATTINA DRITTA S. 715 - A2 ★★★★★

10	242
15	243
20	244
25	245
30	246

PIATTINA PER FILETTI S. 719 - A2 ★★★★★

10	2127
15	2128
20	2129
25	2130
30	2131

ASTUCCINO S. 312 - A2 ★★★★★

24	2244

ASTUCCINO TONDO S. 3068 - A2 ★★★★★

ASTUCCINO PIATTO S. 3036 - A2 ★★★★★

PENNELLI TONDI

Pennelli per verniciature industriali, carpenteria e falegnameria. In setola naturale, adatti alla profilatura per legno e zoccolature

Paint brushes for industrial painting, metal carpentery and building carpentery.
For finishing wood and wainscot

RECHAMPIR S. 2491 - A1★★★★★

SETOLA:
A1 ★★★★★

Ghiera Ring OTTONATA / BRASS

Manico Handle LEGNO / WOOD

STROZZATO EXTRA BI S. 3083 - A1★★★★★

SETOLA:
A1 ★★★★★

Ghiera Ring OTTONATA / BRASS

Manico Handle LEGNO / WOOD

ADATTE ALLA SIDERURGIA E LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- **TENUTA COLORE:** OTTIMA TENUTA
- **PAINT HOLDING:** EXCELLENT
- **DURATA:** MASSIMA DURATA
- **LIFE:** LONG-TERM
- **STESURA:** OMOGENEA, PERFETTA PER PROFILARE
- **DRAWING UP:** HOMOGENEOUS, PERFECT FOR PROFILING
- **PULIZIA:** CON SOLVENTE O ACQUA CALDA PER ACRILICI
- **CLEANING:** WITH SOLVENT OR HOT WATER

TUTTE LE SETOLE UTILIZZATE PER I NOSTRI PRODOTTI SONO SPECIFICATAMENTE PREPARATE IN BASE ALL'UTILIZZO FINALE

ALL THE BRISTLES HAVE BEEN SPECIFICALLY PREPARED BY REX ACCORDING TO THE DIFFERENT USE OF THE PAINT BRUSHES

LINEA TONDI
ROUND LINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

RECHAMPIR S. 2491 - A2 ★★★★★

	∅	10 234
000	17	989
0	18	990
2	21	992
4	25	994
5	27	995
6	29	996
8	32	4430

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

LA PARTICOLARE FORMA A PUNTA PERMETTE DI PROFILARE VEDENDO IL PUNTO D'APPOGGIO

ITS POINTED SHAPE ALLOWS PROFILING THOUGH SEEING THE FULCRUM

Manico Handle LEGNO / WOOD

RECHAMPIR SILVER S. 622 - B1 ★★★★★

	∅	10 234
2	21	3176
4	25	3177
6	29	3179

Manico Handle LEGNO / WOOD

POUCE S. 2490 - A2 ★★★★★

	∅	10 234
000	17	2525
0	18	2524
2	21	981
4	25	983
5	27	984
6	29	985
8	32	987

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PENNELLO TIPO FRANCESE ADATTO PER VERNICI A SOLVENTE, SINTETICHE E ACRILICHE

FRENCH TYPE PAINT BRUSH FOR SOLVENT, SYNTHETIC AND ACRYLIC PAINT

Manico Handle LEGNO / WOOD

POUCE S. 621 - B1 ★★★★★

	∅	10 234
2	21	3018
4	25	3033
6	29	3041
8	32	3144

Manico Handle LEGNO / WOOD

RADIATORE PIPA S. 4068 - A2 ★★★★★

		10 234
6	50	2730
8	50	2731
10	55	2732
12	58	2733

Manico Handle LEGNO / WOOD

FIRENZE S. 7766 - A1 ★★★★★

10
225

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PENNELLO PER TINTA E ZOCCOLATURA
PAINT BRUSH FOR PAINT AND WAINSCOT

Manico LEGNO
Handle WOOD

STROZZATO S. 3080 - A1 ★★★★★

	∅		BOX	10 234
2	7,4	40	12	227
4	9,4	40	12	228
6	11,5	40	12	229
8	14	45	12	230
10	18,3	45	12	231
12	21	45	12	232
14	23,3	52	12	233
16	27	52	12	234
18	30,5	60	12	235
20	33	60	12	236
22	36	60	12	237
24	39,5	65	12	238
26	42	70	12	239
30	47	70	12	241

Manico LEGNO
Handle WOOD

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PENNELLO PER VERNICI A SOLVENTE E ACRILICHE, VERNICIATURE INDUSTRIALI, CARPENTERIE METALLICHE, FALEGNAMERIE, ECC.
PAINT BRUSH FOR SOLVENT, SYNTHETIC AND ACRYLIC PAINT, INDUSTRIAL PAINTING, METAL AND BUILDING CARPENTRY

STROZZATO MANICO PLASTICA S. 3081 - A1 ★★★★★

	∅		BOX	10 234
2	7,4	40	12	267
4	9,4	40	12	268
6	11,5	40	12	269
8	14	45	12	270
10	18,3	45	12	271
12	21	45	12	272
14	23,3	52	12	273
16	27	52	12	274
18	30,5	60	12	275
20	33	60	12	276
22	36	60	12	277
24	39,5	65	12	278

Manico PLASTICA
Handle PLASTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PENNELLO PER VERNICI A SOLVENTE E ACRILICHE, VERNICIATURE INDUSTRIALI, CARPENTERIE METALLICHE, FALEGNAMERIE, ECC.
PAINT BRUSH FOR SOLVENT, SYNTHETIC AND ACRYLIC PAINT, INDUSTRIAL PAINTING, METAL AND BUILDING CARPENTRY

STROZZATO GHIERA PLASTICA S. 3086 - A1 ★★★★★

	∅		BOX	10 234
2	7,2	40	12	3231
4	9	40	12	3232
6	10,5	40	12	3233
8	13,5	40	12	3234
10	18	40	12	3235
12	20,5	40	12	3236
14	23	45	12	3237
16	26	45	12	3238
18	30	52	12	3239
20	33	52	12	3240
22	35	52	12	3241
24	35	52	12	3242

Manico PLASTICA
Handle PLASTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PENNELLO PER VERNICI A SOLVENTE E ACRILICHE, VERNICIATURE INDUSTRIALI, CARPENTERIE METALLICHE, FALEGNAMERIE, ECC.
PAINT BRUSH FOR SOLVENT, SYNTHETIC AND ACRYLIC PAINT, INDUSTRIAL PAINTING, METAL AND BUILDING CARPENTRY

SPAZZOLE PARATI - POLVERE - PALCHER
WALLPAPER BRUSHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

S. 6030 PARATI

6x30	361

S. 6020 PARATI

3x30	359

S. 6051 LOSANNA

16x20	363
16x30	364

S. 6050 PALCHER

3x17	365
4x17	366

ART. 022C

4137

ART. 022B

1586

PLAFONIERA SINTETICA MULTIUSO
MISURA: 5X15
CONFEZIONE 12 PEZZI

ART. 083

4192

PLAFONIERA IN TAMPICO PER CATRAME
MISURA: 5X15
CONFEZIONE 12 PEZZI

ART. 084

1589

SPAZZETTONE TAMPICO A 6 FILE
CONFEZIONE 12 PEZZI

ART. 085

1588

RULLO GOMMA S. 3102



1

50 1085

2

180 1086

RULLINI PREMIGIUNTA S. 2909

RULLINO PREMIGIUNTA RIGATO

50 1095

RULLINO PREMIGIUNTA LISCIO

50 1094

RULLINO PREMIGIUNTA CONICO

50 1096

PENNELLI PER USO SCOLASTICO E ARTISTICO

PAINT BRUSHES FOR SCHOOL AND ARTISTIC DRAWING

PENNELLI D'AUTORE

Emiliano®

P.E®

MADE IN ITALY

PENNELLI scolastici
per olio e acrilico
Paint brushes for school

S 546/E

ESPOSITORE PER ACQUERELLI SCOLASTICI



S 3820

ACQUERELLO SCOLASTICO TONDO, MANICO CORTO - OLIO E ACRILICO

	00	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16
	2937	2938	2939	2940	2942	2944	2946	2947	2948	15212	15213

S 3420

ACQUERELLO SCOLASTICO PIATTO, MANICO CORTO - OLIO E ACRILICO

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960

PENNelli scolastici

Eterna piatti e tondi a manico lungo

Paint brushes for school

S 579

ETERNA PIATTO, MANICO LUNGO, SETOLA SBIANCATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15180	15181	15182	15183	15184	15185	15186	15187	15188	15189	15190	15191

S 582

ETERNA TONDO, MANICO LUNGO, SETOLA SBIANCATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15120	15121	15122	15123	15124	15125	15126	15127	15128	15129	15130	15131

PENNELLI scolastici

Eterna piatti e tondi a manico corto

Paint brushes for school

S 577

ETERNA PIATTO, MANICO CORTO, SETOLA SBIANCATA

0	2	4	6	8	10	12	14	16
15050	15051	15052	15053	15054	15055	15056	15057	15058

S 766

ETERNA TONDO, MANICO CORTO, SETOLA SBIANCATA

0	2	4	6	8	10	12	14	16
15700	15701	15702	15703	15704	15705	15706	15707	15708

PENNELLI scolastici

REX®
PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

MADE IN ITALY

PLAFONI
BLOCK PAINT BRUSHES

Codice
Code

Larghezza
Width

Spessore
Thickness

Lunghezza pelo
Hair Lenght

Diametro
Diameter

Confezione
Packaging

Qualità
Quality

Resina
Resin

Ghiera
Ferrule

Manico
Handle

Utilizzo
Use

Setola sintetica
Synthetic bristle

Qualità professionale
Professional quality

PLAFONI - PLAFONIERE

I plafoncini e le plafoniere REX sono fabbricati con le migliori setole. La lavorazione in parte ancora artigianale conferisce al prodotto un alto contenuto tecnologico supportato da un accurato controllo eseguito su ogni prodotto finito.

PAINT BRUSHES

The REX paint brushes are made of the best bristles.
The manufacturing process, which is partly craftmade, gives the product a high technological value supported by a single checking of the finished goods.

indice / index

42 Pennello Unico
"Unico" Paint Brusch

46 Pennello ghiera metallo
Ferrule-Nickel

47 Pennelli Professionali con assicella in legno
Professional paint brushes wooden plug

48 Pennello impregnante
For impregnanting

49 Pennelli Pinceleta
Multi-purpose paint brushes

50 Plafoniere Professionali
Professional block paint brushes

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PENNELLO UNICO
"UNICO" PAINT BRUSH

- **NON SGOCCIOLA**
  • IT DOESN'T DRIP
- **RISPARMIA COLORE**
  • IT SAVES COLOUR
- **È PIÙ LEGGERO**
  • IT IS LIGHTER
- **SISTEMA BREVETTATO**
  • PATENTED SYSTEM

LA POSIZIONE A ROMBO DELLA SETOLA, PERMETTE UNA DISTRIBUZIONE PIÙ OMOGENEA E UN CONSEGUENTE RISPARMIO DEL COLORE

THE RHOMBOIDAL POSITION OF THE BRISTLES PERMITS A HOMOGENEUS DISTRIBUTION AND A CONSEQUENT SAVING OF THE COLOUR

LA GHIERA IN PLASTICA **NON ARRUGGINISCE** E RESISTE A TUTTI I SOLVENTI

THE PLASTIC FERRULE DOESN'T RUST AND IT IS SOLVENT PROOF

LINEA PROFESSIONALE "UNICO"
"UNICO" PROFESSIONAL LINE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

LAVORAZIONE A ROMBO ANTIGOCCIA

Ghiera Ferrule

MOLPEN ANTIURTO SUPERLEGGERO

UNICO S. 2344

70	30	70	12	4503
100	30	70	12	4504
120	30	70	12	4500
140	40	85	10	4506
150	50	85	8	2233

SETOLA: **A2** ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

ADATTO A PITTURE MURALI, LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI

- NON SGOCCIOLA
  - *IT DOESN'T DRIP*
- RISPARMIA COLORE
  - *IT SAVES COLOUR*
- SISTEMA BREVETTATO
  - *PATENTED SYSTEM*
- È PIÙ LEGGERO
  - *IT IS LIGHTER*

SETOLA DI NUOVA GENERAZIONE

NEW

SETOLA :
A2 ★★★★★

LAVORAZIONE A ROMBO ANTIGOCCIA

SETOLA ELYT S. 2346

70	30	73	12	4900
100	30	73	12	4901
120	30	73	12	4902
140	40	80	10	4903
150	50	80	8	4904

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ALTA ASSORBENZA
- TENUTA COLORE COME PURA SETOLA
- 70% IN PIÙ DI DURATA
- HIGH ABSORBENCY
- PAINT HOLDING AS PURE BRISTLE
- 70% MORE ENDURANCE IF COMPARED TO PURE BRISTLE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PENNELLI "UNICO" PROFESSIONALI ASSICELLA IN PLASTICA
"UNICO" PROFESSIONAL PAINT BRUSHES PLASTIC PLUGS

SETOLA :
A2 ★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA
- PITTURE MURALI, LAVABILI, TRASPIRANTI, QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

UNICO ROMA S. 2460

70	30	70	12	2972
100	30	70	12	2973
120	30	70	12	3076
140	40	83	10	472
150	50	83	8	473

UNICO PROFESSIONALE ASSICELLA IN PLASTICA SUPERLEGGERA

SETOLA :
A2 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA SILVER PREMIUM
- PITTURE MURALI, LAVABILI, TRASPIRANTI
- SILVER PREMIUM BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

UNICO SILVER PREMIUM S. 620

70	30	70	12	3089
100	30	70	12	3090
120	30	70	12	3091
140	40	77	10	3093
150	50	77	8	3094

PENNELLI "UNICO" PROFESSIONALI ASSICELLA IN PLASTICA
"UNICO" PROFESSIONAL PAINT BRUSHES PLASTIC PLUGS

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

MILANO S. 2369

70	30	70	12	1620
100	30	70	12	1621
120	30	70	12	1622
140	40	70	10	1623
150	50	70	8	1624

Manico Handle PLASTICA / PLASTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA
- PITTURE LAVABILI, TRASPIRANTI, QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

SETOLA : A3 ★★★

Manico Handle PLASTICA / PLASTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA
- PITTURE LAVABILI, TRASPIRANTI, QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

SETOLA : A4 ★★

FAI DA TE S. 2900

70	30	60	12	407
100	30	60	12	408
140	40	70	12	410
150	50	70	12	411

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PENNELLO A TRIPLA COTTURA PER PITTORI PROFESSIONISTI
TRIPLE BOILED BRISTLES FOR PROFESSIONAL PAINTERS

SETOLA BIONDA:
A1 ★★★★★

MEC S. 2340

70	30	65	12	427
100	30	65	12	428
120	30	65	12	429
140	40	85	10	432
150	50	85	8	435

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA NATURALE BIONDA
- PITTURE MURALI, LAVABILI, TRASPIRANTI, QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

SETOLA PROFESSIONALE DI NUOVA GENERAZIONE LINEA PRO-FLEX

NEW

SETOLA:
A2 ★★★★★

ELYT S. 2347

70	30	75	12	4906
100	30	75	12	4907
120	30	75	12	4908

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ALTA ASSORBENZA
- TENUTA COLORE COME PURA SETOLA
- 70% IN PIÙ DI DURATA
- HIGH ABSORBENCY
- PAINT HOLDING AS PURE BRISTLE
- 70% MORE ENDURANCE IF COMPARED TO PURE BRISTLE

PENNELLI PROFESSIONALI ASSICELLA IN LEGNO
PROFESSIONAL PAINT BRUSHES WOODEN PLUG

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

SETOLA BIONDA - BOLOGNA S. 2435

SETOLA:
B2 ★★★★

70	30	65	12	3006
100	30	65	12	3007
120	30	65	12	3008
140	40	75	10	3009
150	50	80	8	3011

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA PER LAVABILI TRASPIRANTI E QUARZI
- WHITE BRISTLE FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

SETOLA:
A1 ★★★★★

HONG KONG GRIGIO S. 2320
SETOLA GRIGIA - 2A ★★★★★

70	30	65	12	441
100	30	65	12	442
120	30	70	12	443
140	40	82	10	445

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA GRIGIA PER LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI
- GREY BRISTLE FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PENNELLO A TRIPLA COTTURA PER PITTORI PROFESSIONISTI
TRIPLE BOILED BRISTLES FOR PROFESSIONAL PAINTERS

IMPREGNANTE S. 2302

70	30	70	6	448
100	30	70	6	449
120	30	70	6	450
140	40	80	6	451

SETOLA :
A1 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- PLAFONE AD ALTO ASSORBIMENTO
- ADATTO PER IMPREGNANTI E PITTURE MOLTO LUCIDE
- HIGH ABSORPTION
- SUITABLE FOR IMPREGNATING AND VERY BRIGHT PAINT

SETOLA PROFESSIONALE DI NUOVA GENERAZIONE LINEA PRO-FLEX

NEW

SETOLA :
A2 ★★★★★

IMPREGNANTE ELYT S. 2303

70	30	70	6	4896
100	30	70	6	4897
120	30	70	6	4898

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA AD ALTO ASSORBIMENTO
- TENUTA COLORE COME LA SETOLA
- DURATA PIÙ DEL 50%
- HIGH ABSORPTION
- PAINT HOLDING AS PURE BRISTLE
- 50% MORE ENDURANCE THAN NATURAL BRISTLES

PENNELLI MULTIUSO PROFESSIONALE DI NUOVA GENERAZIONE
PROFESSIONAL MULTI-PURPOSE PAINT BRUSHES OF NEW GENERATION

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

CERDA BLANCA NATURAL:
A2 ★★★★

PINCELETA S. 10

5″	1″	64	12	8535
6″	1″	64	12	8536
7″	1″	64	12	8537
8″	1″	64	12	8538

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER PITTURE ACRILICHE E SOLVENTE
- PENNELLO PER PITTURE LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI
- SETOLA BIONDA

- FOR ACRYLIC AND SOLVENT PAINT
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ
- WHITE BRISTLE

CERDA BLANCA NATURAL:
A2 ★★★★

PINCELETA S. 12

5″	1″	60	12	8540
6″	1″	60	12	8541
7″	1″	60	12	8542
8″	1″	60	12	8543

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER PITTURE ACRILICHE E SOLVENTE
- PENNELLO PER PITTURE TRASPIRANTI E QUARZI

- SUITABLE FOR ACRYLIC AND SOLVENT PAINT
- FOR BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

FILAMENTOS SINTETICOS:
B1 ★★★

PINCELETA S. 1090

5″	1″	64	12	8385
6″	1″	64	12	8386
7″	1″	64	12	8387
8″	1″	64	12	8388

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER SMALTO ACRILICO E SOLVENTE
- PENNELLO PER PITTURE TRASPIRANTI E QUARZI
- SETOLA SINTETICA

- FOR ENAMEL, PAINT AND SOLVENTS
- FOR BREATHABLE PAINT AND QUARTZ
- SYNTHETIC BRISTLES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PLAFONIERE PROFESSIONALI PER GRANDI SUPERFICI
PROFESSIONAL GRADE PAINT BRUSHES FOR LARGE AREAS

IL SERBATOIO CON CIUFFETTO INTERNO GARANTISCE UNA TENUTA UNIFORME DEL COLORE, IL CIUFFETTO CENTRALE EVITA LO SGOCCIOLAMENTO

THE TANK WITH THE INNER TUFT OF BRISTLES GUARANTEES A UNIFORM COLOUR DISTRIBUTION, THE INNER TUFT AVOIDS DRIPPING

SETOLA :
A1 ★★★★★

PROFESSIONAL S. 2450

140	40	85	10	2719
150	50	85	8	4326
160	65	85	6	3002
170	70	90	6	3004

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER PITTURE LAVABILI TRASPIRANTI PER LAVORI PROFESSIONALI
- SUITABLE FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT FOR PROFESSIONAL WORKS

PLAFONIERE PROFESSIONALI "SALVACOLOR"
"SALVACOLOR" PROFESSIONAL BLOCK PAINT BRUSHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

LUXOR S. 2440

140	40	80	10	466
150	50	80	8	468
150	60	80	6	467
160	65	85	6	469
170	70	90	6	470
180	80	90	6	471

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

SETOLA :
A1 ★★★★★

IL PARTICOLARE SISTEMA DI FABBRICAZIONE "SALVACOLOR" HA LO SCOPO DI EVITARE LO SGOCCIOLAMENTO DEL PRODOTTO, PERMETTENDO DI LAVORARE SENZA SPORCARE

THE SPECIAL MANUFACTURING SYSTEM "SALVACOLOR" AIMS TO AVOID THE DRIPPING OF THE PRODUCT SO THAT IT IS POSSIBLE TO WORK WITHOUT STAINING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA A TRIPLA COTTURA
- PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- NON GOCCIOLA
- TRIPLE BOILED BRISTLES
- FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES
- IT DOES NOT DRIP

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PLAFONIERA ORO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL "ORO" BLOCK PAINT BRUSHES

CARATTERISTICHE / FEATURES

60% Setola alta assorbenza, 40% Setola Naturale
60% High absorbency bristles, 40% Natural Bristles

Morbidezza come la pura setola
Soft as pure bristle

Tenuta del colore superiore di circa il 50% rispetto alla pura setola
The paint holding is about 50% more if compared to pure bristle

Durata all'abrasione superiore di circa il 70% rispetto alla pura setola
Abrasion life about 70% more if compared to pure bristle

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA ORO ALTA ASSORBENZA
- MASTICE EPOSSIDICO ANTISOLVENTE
- PER LAVABILI TRASPIRANTI SU QUALSIASI SUPERFICIE
- ASSICELLA PLASTICA ANTIURTO

- HIGH ABSORBENCY ORO BRISTLE
- EPOXY SOLVENT PROOF RESIN
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT ON ANY SURFACE
- SHOCKPROOF PLASTIC PLUG

SETOLA :
A2★★★★★

ORO S. 640

14	40	80	10	2720
15	50	80	8	2689
16	65	85	6	2690
17	70	90	6	2691
18	80	90	6	2706

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

PLAFONIERE PROFESSIONALI
PROFESSIONAL BLOCK PAINT BRUSHES

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

Il particolare sistema di fabbricazione "**Salvacolor**" ha lo scopo di evitare lo sgocciolamento del prodotto, permettendo di lavorare senza sporcare.

*The special manufacturing system "**Salvacolor**" aims to avoid the dripping of the product so that it is possible to work without staining*

ITALIA S. 630

70	30	70	12	4271
100	30	70	12	4272
120	30	70	12	4273
140	40	80	10	3028
150	50	80	8	3029
150	60	80	6	3258
160	65	85	6	3030
170	70	90	6	3031

SETOLA :
A2 ★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA
- ADATTA PER PITTURE ACRILICHE CON LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

SINTELUX S. 2364

150	50	80	8	2298
160	65	85	6	2193
170	70	85	6	2194

SETOLA :
A2 ★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA MISTA
- DURATA ALL'ABRASIONE 100% IN PIÙ DEL PURA SETOLA
- TENUTA COLORE OTTIMA
- ADATTA PER QUALSIASI SUPERFICIE

- MIXED BRISTLES
- ABRASION RESISTANCE 100% MORE THAN PURE BRISTLE
- EXCELLENT PAINT HOLDING
- SUITABLE FOR ANY SURFACE

TUTTI I PENNELLI SONO PRODOTTI CON
RESINA EPOSSIDICA ANTISOLVENTE.
ALL PAINT BRUSHES ARE MADE OF EPOXY SOLVENT PROOF RESIN.

PLAFONIERA ORO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL "ORO" BLOCK PAINT BRUSHES

PROFESSIONAL PIUMA BIONDA S. 41/B

150	50	90	8	2350
160	65	90	6	2351
170	70	90	6	2352

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

SETOLA :
A1 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA BIONDA
- ADATTA PER PITTURE ACRILICHE CON LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI
- WHITE BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

PROFESSIONAL PIUMA GRIGIA S. 41/G

150	50	90	8	2550
160	65	90	6	2551
170	70	90	6	2552

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACKAGING

SETOLA :
A1 ★★★★★

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- SETOLA GRIGIA
- ADATTA PER PITTURE ACRILICHE CON LAVABILI, TRASPIRANTI E QUARZI
- GREY BRISTLE
- FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT AND QUARTZ

REX®

PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

RULLI
PAINT ROLLERS

MADE IN ITALY

RULLI
PAINT ROLLERS

Codice
Code

Utilizzo
Use

Larghezza
Width

Confezione
Packaging

Diametro anima
Core diameter

Qualità professionale
Professional quality

Lunghezza pelo
Hair length

Grana
Grain

Qualità
Quality

Cucito
Sewed

Ricambio ad innesto
Joint spare part

Ricambio
Spare part

Completo manico
With handle

Termoavvolto senza cuciture
Thermomelted seamless

Manico ad innesto
Joint handle

RULLI

La gamma dei prodotti Rex contempla rulli per tinteggiatura, laccatura, verniciatura e vetroresinatura.
Peculiari specifiche tecniche caratterizzano i prodotti utilizzati soprattutto da personale qualificato che sfrutta la scelta differenziata dei materiali di fabbricazione sintetici o in lana.

ROLLERS

The REX production range includes rollers for painting, lacquering, varnishing and fibergrass painting. For their special technical features and for the considerable choice of the raw materials these products are used especially by specialized people.

indice / index

58 Tessuto pelo lungo
Long haired fabric
59 Tessuto pelo corto
Short haired fabric
60 Tessuto pelo raso
Sheared haired fabric
61 Rulli innesto pelo lungo
Long haired paint rollers
64 Rullo a pelo medio
Medium-haired paint roller
65 Rullo a pelo corto
Short-haired paint roller
68 Rullo a pelo rasato pavimenti
Short-haired paint roller
69 Manici ad innesto
Joint handles
70 Elemento
Elemento
71 Ricambi rulli
Paint roller covers
73 Rulli multiuso
Multi-purpose paint rollers
74 Rulli completi di manico
Paint rollers with fixed handle
76 Rulli spugna
Sponge rollers
77 Rulli frangibolle
Fiberglass rollers
78 Rullini multiuso
Multi-purpose mini-paint rollers
82 Secchi e vaschette
Buckets and pans
83 Effetti Speciali
Decorative Painting

TESSUTI A PELO LUNGO 100% POLIAMMIDE PER SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
LONG HAIRED FABRICS, 100% POLYAMIDE, FOR ROUGH AND LITTLE SURFACES

GOLDFLOOR S. 5005

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 22 mm

- TESSUTO 100% POLIAMMIDE A TORSIONE RIGIDA E TRILOBATO CON TRATTAMENTO ANTISPRUZZO OTTIMO ASSORBIMENTO E RILASCIO DEL COLORE
- OTTIMA LA STESURA E LA DURATA
- CONSIGLIATO PER SUPERFICI RUVIDE, IDROPITTURE E QUARZI

- 100% POLYAMIDE, RIGID TRIPLE TORSION, ANTI-DRIPPING, EXCELLENT ABSORPTION AND RELEASE OF COLOR.
- LONG LIFE AND EXCELLENT COLOR LAY
- RECOMMENDED FOR ROUGH SURFACES, WATER AND QUARTZ PAINTS

SAN GALLEN S. 2285

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 22 mm

- 100% POLIAMMIDE CON TRATTAMENTO ANTISPRUZZO OTTIMO ASSORBIMENTO E RILASCIO DEL COLORE
- ADATTO PER SUPERFICI RUVIDE

- 100% POLYAMIDE, ANTI-DRIPPING, EXCELLENT ABSORPTION AND RELEASE OF COLOR
- SUITABLE FOR ROUGH SURFACES

INGLESE S. 2291

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 18 mm

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE SEMIRIGIDA OTTIMO ASSORBIMENTO E STESURA
- ADATTO PER ESTERNO E INTERNO PER LAVABILI E TRASPIRANTI

- 100% POLYAMIDE, SEMI-RIGID TORSION, EXCELLENT ABSORPTION AND COLOR LAY
- SUITABLE FOR OUTSIDE AND INSIDE WITH WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

PERLON S. 2281

CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL FEATURES

PELO 18 mm

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE MORBIDA OTTIMO ASSORBIMENTO E RILASCIO COLORE
- ADATTO PER INTERNO CON SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
- NON LASCIA BUCCIA

- 100% POLYAMIDE, SOFT TORSION, GOOD ABSORPTION AND RELEASE OF COLOR
- SUITABLE FOR INTERNAL SURFACES WITH ROUGH AND LITTLE ROUGH SURFACES
- DOES NOT LEAVE ANY SKIN

SINTEX S. 8703

CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL FEATURES

PELO 20 mm

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE RIGIDA MISTO TRILOBATO CON TRATTAMENTO ANTISPRUZZO
- OTTIMA STESURA E ASSORBIMENTO COLORE
- ADATTO PER ESTERNO E INTERNO CON IDROPITTURE E QUARZI

- 100% POLYAMIDE RIGID TRIPLE TORSION, ANTI-DRIPPING
- GOOD ABSORPTION AND EXCELLENT COLOR LAY
- SUITABLE FOR OUTSIDE AND INSIDE WITH WATER AND QUARTZ PAINT

AMERICANO S. 2282

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 18 mm

- 100% ACRILICO ALTA DENSITÀ BUONA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO E RILASCIO DEL COLORE
- ADATTO PER SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
- NON LASCIA BUCCIA

- 100% ACRILIC, HIGH DENSITY, GOOD ABSORPTION AND COLOR REALEASE
- SUITABLE FOR ROUGH AND LITTLE ROUGH SURFACES
- DOES NOT LEAVE ANY SKIN

N.B. TUTTI I NOSTRI TESSUTI RESISTONO AI SOLVENTI / N.B. ALL OUR FABRICS ARE SOLVENT PROOF

TESSUTI A PELO CORTO 100% POLIAMMIDE PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
SHORT HAIRED FABRICS, 100% POLYAMIDE, FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES

PERLON S. 6072

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 13 mm

- 100% POLIAMMIDE ANTIGOCCIA
- ADATTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- 100% POLYAMIDE , ANTI-DRIPPING
- SUITABLE FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES



SAN GALLEN S. 2284

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 13 mm

- 100% POLIAMMIDE ANTIGOCCIA A TORSIONE SEMIRIGIDA. RESISTENTE ALL'USURA
- ADATTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- 100% POLYAMIDE, ANTI-DRIPPING, SEMI-RIGID TORSION, WEAR-RESISTANT
- SUITABLE FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES

MICROFIBRA 100% S.166

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 12/9/5 mm

- 100% MICROFIBRA ALTA DENSITA', ALTA ASSORBENZA NON GOCCIOLA ADATTO PER SOFFITTI, CARTONGESSO, INDICATO PER PRODOTTI LIQUIDI, PAVIMENTI IN LEGNO E CARTELLONISTICA
- 100% HIGH DENSITY MICROFIBER, HIGH ABSORBENCY, SUITABLE FOR CEILING, PLASTERBOARD, WOODEN FLOORS AND POSTERS

SETACOLOR 100% NYLON S. 108

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 13 mm

- MOLTO RESISTENTE E COMPATTO
- ADATTO PER VERNICI A BASE DI RESINE, POLIESTERE ED EPOSSIDICHE PER RIVESTIMENTI INDUSTRIALI
- VERY RESISTANT AND COMPACT
- SUITABLE FOR EPOXY SOLVENT PROOF RESIN, METAL CARPENTRY AND INDUSTRIAL COATING

NON PERDE IL PELO

NYLON A FILO CONTINUO S. 8223

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

PELO 13 mm

- ANTISTRAPPO, ANTISOLVENTE ADATTO PER RESINATURE DI PAVIMENTI INDUSTRIALI
- ANTI-TEAR, SOLVENT PROOF, FOR INDUSTRIAL FLOOR COATINGS

NON PERDE IL PELO

N.B. TUTTI I NOSTRI TESSUTI RESISTONO AI SOLVENTI / N.B. ALL OUR FABRICS ARE SOLVENT PROOF

DELUX S. 2911

PELO 7 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE MOLTO RESISTENTE ANTISTRAPPO
- ADATTO PER IDROPITTURE DENSE, PRODOTTI A SOLVENTE, SIGILLANTI, LACCHE E VETRORESINATURE INDUSTRIALI
- 100% POLYAMIDE, VERY RESISTANT AND ANTI-TEAR
- SUITABLE FOR GELATINOUS PAINTS, SOLVENT BASED PRODUCTS, SEALANTS, LAKES AND INDUSTRIAL FIBERGLASS

100% MOHAIR S. 9304

PELO 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER SMALTI A SOLVENTE E PER PAVIMENTI IN LEGNO
- SUITABLE FOR SOLVENT ENAMELS AND WODDEN FLOORS

VELOUR S. 7905

LANA TESSUTA 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER SMALTI A SOLVENTE E PER PAVIMENTI IN LEGNO
- SUITABLE FOR SOLVENT ENAMELS AND WODDEN FLOORS

KANEKARON S. 2906

PELO 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI, CON VERNICI BICOMPONENTI E MONOCOMPONENTI ALL'ACQUA E SOLVENTI
- SUITABLE FOR WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS, WITH MONO AND BI-COMPONENT PAINT, WATER AND SOLVENT PAINT

POLIESTERE S.

PELO 20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- POLIESTERE
- MOLTO ASSORBENTE. INDICATO PER PITTURE MURALI E FONDI, RESISTE AI SOLVENTI
- CONSIGLIATO PER VETRORESINATURE
- POLYESTER
- VERY ABSORBENT. SUITABLE FOR MURAL PAINTINGS AND PAINT BACKGROUNDS SOLVENT PROOF
- RECOMMENDED FOR FIBERGLASS

N.B. TUTTI I NOSTRI TESSUTI RESISTONO AI SOLVENTI / N.B. ALL OUR FABRICS ARE SOLVENT PROOF

RULLI INNESTO A PELO LUNGO PER FACCIATE
LONG HAIRED PAINT ROLLERS FOR FACADES (SPARE PARTS)

GOLDFLOR S. 5005

rullo per professionisti / for professional painters

Termoavvolto senza cuciture
Thermomelted seamless

TAPPO SALVA COLORE
COLOR SAVE CAP

evita la fuoriuscita del colore
avoids the color spillage

RULLI DA SEMPRE

TESSUTO
22 mm

STONDATURA ANTISPRUZZO

ROUNDED BORDERS
TO AVOID PAINT SPRAYS

MANICO IN GOMMA ANTIURTO
E ANTISOLVENTE AD INNESTO E
AD AVVITAMENTO INTERNO

SOLVENT-PROOF, PUSH-PROOF
RUBBER HANDLE
INTERNAL SCREWING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- RULLO IN POLIAMMIDE A TORSIONE RIGIDA, CON TRATTAMENTO ANTISPRUZZO E ANTIINFELTRIMENTO
- OTTIMO L'ASSORBIMENTO CON QUALSIASI PITTURA
- OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
- 100% POLYAMIDE, TRIPLE TORSION, ANTI-DRIPPING AND FELTING TREATMENT
- EXCELLENT ABSORPTION WITH ANY KIND OF PAINT
- CHEMICAL RESISTANCE

RULLI INNESTO A PELO LUNGO PER FACCIATE E SUPERFICI MOLTO RUVIDE
LONG HAIRED PAINT ROLLERS FOR FACADES AND VERY ROUGH SURFACES (SPARE PARTS)

GOLDFLOR S. 5005

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE RIGIDA
- TRILOBATO ANTISPRUZZO
- INDICATO PER IDROPITTURE DENSE E QUARZI

- 100% POLYAMIDE, TRIPLE TORSION
- ANTI DRIPPING
- SUITABLE FOR GELATINOUS AND QUARTZ PAINTS

20	55	22	2722
24	55	22	2724

SAN GALLEN S. 2285

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE SEMIRIGIDA
- ANTISPRUZZO PER ESTERNO
- INDICATO PER IDROPITTURE E QUARZI

- 100% POLYAMIDE SEMI-HARD TORSION
- FOR OUTSIDE
- ANTI DRIPPING
- SUITABLE FOR WASHABLE AND QUARTZ PAINTS

20	55	22	4653
22	55	22	4655
24	55	22	4654

LUX S. 5000 R

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE SEMIRIGIDA
- ANTISPRUZZO PER ESTERNO
- INDICATO PER IDROPITTURE E QUARZI

- 100% POLYAMIDE SEMI-HARD TORSION
- FOR OUTSIDE
- ANTI DRIPPING
- SUITABLE FOR WASHABLE AND QUARTZ PAINTS

20	55	22	2133
24	55	22	2134

RULLI INNESTO A PELO LUNGO PER FACCIATE E SUPERFICI MOLTO RUVIDE
LONG HAIRED PAINT ROLLERS FOR FACADES AND VERY ROUGH SURFACES (SPARE PARTS)

SINTEX S. 8703 T20

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE A TORSIONE RIGIDA TRILOBATO
- RULLO PER ESTERNO, RESISTENTE PER IDROPITTURE ACRILICHE E QUARZI
- 100% POLYAMIDE TRIPLE TORSION
- FOR OUTSIDE
- WATER-BASED ACRYLIC AND QUARTZ PAINTS



20	55	20	1051
24	55	20	1052

INGLESE S. 2291/R T18

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- POLIAMMIDE
- RULLO A PELO MEDIO PER INTERNO ED ESTERNO CON SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
- INDICATO PER LAVABILI TRASPIRANTI
- POLYAMIDE
- FOR INSIDE AND OUTSIDE
- WITH ROUGH AND LITTLE ROUGH SURFACES
- SUITABLE FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

20	55	18	1081
24	55	18	1082
50	55	18	3212
20	48	18	1198
24	48	18	1199

GOLD T18 S. 9000/V

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- NYLON
- UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI A SUPERFICI POCO RUVIDE
- TERMOAVVOLTO SENZA CUCITURE ANTISOLVENTE
- NYLON
- UNIVERSAL FOR INSIDE AND OUTSIDE
- FOR LITTLE ROUGH SURFACES
- THERMO MELTED, SEAMLESS AND SOLVENT-PROOF



20	55	18	2152
22	55	18	4664
24	55	18	2153

NON PERDE IL PELO

MADE IN ITALY

RULLO A PELO MEDIO PER INTERNO ED ESTERNO PER SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
MEDIUM-LENGHT HAIRED PAINT ROLLER FOR INSIDE AND OUTSIDE FOR ROUGH AND LITTLE ROUGH SURFACES (SPARE PARTS)

PERLON T18 S. 2281

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE
- ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI CON SUPERFICI POCO RUVIDE PER LAVABILI E TRASPIRANTI
- NON LASCIA BUCCIA

- 100% POLYAMIDE
- FOR INSIDE AND OUTSIDE, SUITABLE FOR LITTLE ROUGH SURFACES
- WASHABLE AND BREATHABLE PAINT
- DOES NOT LEAVE ANY SKIN

20	55	18	1069
24	55	18	1070
20	48	18	2648
24	48	18	2649

NYLON A FILO CONTINUO S.5010 T18

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE
- ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI PER SUPERFICI LAVABILI E TRASPIRANTI

- 100% POLYAMIDE
- SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE WITH WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

20	48	18	4656
22	48	18	4664
24	48	18	4657

AMERICANO T18 S. 2282

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% ACRILICO PLUS
- RULLO PER PITTURE ACRILICHE PER INTERNO ED ESTERNO CON SUPERFICI POCO RUVIDE
- NON LASCIA BUCCIA

- 100% ACRYLIC PLUS
- SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE AND LITTLE ROUGH SURFACES FOR ACRYLIC PAINTING
- DOES NOT LEAVE ANY SKIN

20	55	18	1063
24	55	18	1064

RULLI A PELO CORTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE AD INNESTO BREVETTATO
SHORT-HAIRED PAINT ROLLER FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES, PATENTED (SPARE PARTS)

MICROFIBRA S. 166

rullo per professionisti / paint roller for professional painters

Termoavvolto senza cuciture

Thermomelted seamless

TAPPO SALVA COLORE
CAP COLOR SAVE

evita la fuoriuscita del colore
avoids the color spillage

RULLI DA SEMPRE

TESSUTO
10 mm

STONDATURA ANTISPRUZZO

ROUNDED EDGES AGAINST SPRAYS

MANICO MOLPEN ANTIURTO E ANTISOLVENTE AD INNESTO E AD AVVITAMENTO INTERNO

SOLVENT-PROOF, PUSH-PROOF RUBBER HANDLE INTERNAL SCREWING

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHINCAL

DISEGNO, PITTURAZIONE SOFFITTI E PARETI

DRAWINGS, PAINTING WALLS AND CEILING

RULLI A PELO CORTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE AD INNESTO BREVETTATO
SHORT-HAIRED PAINT ROLLERS FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES, PATENTED (SPARE PARTS)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE
- ANTIGOCCIA ALTA DENSITÀ PER SUPERFICI LISCE A GESSO E POCO RUVIDE
- ANTISOLVENTE

- 100% POLYAMIDE
- ANTI DRIPPING, HIGH DENSITY, FOR SMOOTH PLASTED AND LITTLE ROUGH SURFACES, SOLVENT PROOF

PERLON T13 S. 6072 R

20	48	13	1061
24	48	13	1062
50	48	13	3215

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE
- ANTIGOCCIA ALTA DENSITÀ PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- LAVABILI E TRASPIRANTI

- 100% POLYAMIDE
- ANTI DRIPPING, HIGH DENSITY, FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES, WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

NEW

SAN GALLEN S. 2284

20	48	13	4658
22	48	13	4659
24	48	13	4660

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- INDISPENSABILE PER RESINATURE INDUSTRIALI, SIGILLANTI E SMALTI SINTETICI
- ESSENTIAL FOR INDUSTRIAL CARPENTRY, SEALANTS AND SYNTHETIC ENAMELS

NON PERDE IL PELO

NYLON A FILO CONTINUO ANTISTRAPPO S 8223/R

15	48	13	2836
20	48	13	2837
24	48	13	2838
50	48	13	4390

RULLI A PELO CORTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
SHORT-HAIRED PAINT ROLLERS FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES

MICROFIBRA T10 S. 166

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% MICROFIBRA ALTA DENSITÀ, ALTA ASSORBENZA
- NON SGOCCIOLA, ADATTO PER SOFFITTI , CARTONGESSO, PER PRODOTTI LUCIDI, PAVIMENTI IN LEGNO E CARTELLONISTICA

- 100% MICROFIBER
- HIGH DENSITY, HIGHLY ABSORBENT
- ANTI DRIPPING, SUITABLE FOR CEILING, PLASTERBOARD FOR TRANSPARENT PRODUCTS, WOODEN FLOORS AND POSTERS

NON PERDE IL PELO

20	48	10	2334
24	48	10	2335

MICROFIBRA T10 S. 25

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% MICROFIBRA PER PITTURE ACRILICHE MOLTO LIQUIDE
- PER PAVIMENTI IN LEGNO, LACCATURE E CARTELLONISTICA

- 100% MICROFIBER FOR VERY LIQUID ACRYLIC PAINT
- SUITABLE FOR WOODEN FLOORS, LACQUERING AND POSTERS

NON PERDE IL PELO

20	48	6	3068
24	48	6	3075

MICROFIBRA T4 S. 26

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% MICROFIBRA T4 AD ALTO ASSORBIMENTO
- PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI CON VERNICI ACRILICHE E A SOLVENTE

- 100% MICROFIBER
- SUITABLE FOR WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS WITH ACRYLIC AND SOLVENT PAINT

NON PERDE IL PELO

15	48	4	3147
20	48	4	3083
24	48	4	3084



RULLI A PELO RASATO PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI CON VERNICI BICOMPONENTI E MONOCOMPONENTI
SHEARED HAIR PAINT ROLLERS

KANEKARON T4 S. 2906

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- AD ALTO ASSORBIMENTO ADATTO PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI, CON VERNICI BICOMPONENTI E MONOCOMPONENTI ACRILICI
- HIGH ABSORPTION, SUITABLE FOR WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS, ACRYLIC MONO AND BICOMPONENT PAINT

NON PERDE IL PELO

15	48	2272
20	48	2273
24	48	2274

VELOUR T4 S. 7905

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ADATTO PER SMALTI A SOLVENTE E PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI
- SUITABLE FOR SOLVENT ENAMELS, FOR WOODEN FLOORS AND LARGE SURFACES

NON PERDE IL PELO

10	48	4437
15	48	4438
20	48	4439
24	48	4440

MOHAIR T4 S. 9304

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- PELO DI CAPRA mm 4 ADATTO PER SMALTI A SOLVENTE E PER PAVIMENTI IN LEGNO E GRANDI SUPERFICI
- GOAT HAIR mm 4 SUITABLE FOR SOLVENT ENAMELS, WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS

NON PERDE IL PELO

15	48	4522
20	48	1073
24	48	1074

DELUX T6 S. 2911

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- 100% POLIAMMIDE
- ADATTO PER IDROPITTURE, LACCHE, VETRORESINATURE INDUSTRIALI
- 100% POLYAMIDE
- SUITABLE FOR WATER PAINTS, LACQUERS, INDUSTRIAL FIBERGLASS

NON PERDE IL PELO



15	48	2760
20	48	3049
24	48	3050
50	48	2685

MANICI AD INNESTO
JOINT HANDLES

MANICO AD INNESTO S 1305 CON IMPUGNATURA IN GOMMA

	Ø	
10	8	4482
15	8	4483
20	8	4485
22	8	4480
24	8	4486

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- MANICO AD INNESTO Ø 8 ZINCATO ANTIRUGGINE CON IMPUGNATURA GOMMA AD AVVITAMENTO INTERNO
- JOINT HANDLE Ø 8 MADE OF RUSTPROOF ZINC-PLATED IRON. INTERNAL SCREW
- RUBBER GRIP

MANICO AD INNESTO S 1305/P CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

	Ø	
10	8	4474
15	8	4476
20	8	4477
22	8	4478
24	8	4481

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- MANICO AD INNESTO Ø 8 ZINCATO ANTIRUGGINE CON IMPUGNATURA PLASTICA AD AVVITAMENTO INTERNO
- JOINT HANDLE Ø 8 MADE OF RUSTPROOF ZINC-PLATED IRON. INTERNAL SCREW
- PLASTIC GRIP

ELEMENTO

IL MANICO NATO PER ESSERE UNICO

Struttura a gabbia che aderisce al tubo interno del rullo senza deformarlo

Lamelle ad alta tenuta

Brevetto MCR2013A000005

Elemento segue perfettamente il tubo interno eliminando piccole deformazioni, evitando infiltrazioni di colore all'interno

NEW

Manico anatomico in gomma ultra leggero, con avvitamento interno

RICAMBI RULLI PER MANICO TIPO AMERICANO ELEMENTO
PAINT ROLLER COVERS FOR "ELEMENTO" FRAME (AMERICAN TYPE)

GOLDFLOR T 22 TIPO AMERICANO S. 8715

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- RULLO PER ESTERNO
- SUPERFICI RUVIDE
- PER PITTURE ACRILICHE E QUARZI
- ANTISOLVENTE
- FOR EXTERNAL USE
- ROUGH SURFACES
- FOR ACRYLIC PAINT AND QUARTZ
- SOLVENT PROOF

12	20	48	3269
12	25	48	3270

INGLESE T 18 TIPO AMERICANO S. 8714

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- RULLO PER INTERNO E ESTERNO
- PER PITTURE LAVABILI E TRASPIRANTI
- FOR OUTSIDE AND INSIDE
- WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

12	20	48	3267
12	25	48	3268

KANEKARON T4 TIPO AMERICANO S. 2907

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- KANEKARON mm 4
- ADATTO PER PAVIMENTI IN LEGNO, GRANDI SUPERFICI CON VERNICI A BICOMPONENTI E MONOCOMPONENTI AD ACQUA
- KANEKARON mm 4
- SUITABLE FOR WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS, WITH MONO AND BI-COMPONENT PAINTS

20	48	2139
25	48	2140

MOHAIR 100% T4 TIPO AMERICANO S.8710

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- LANA MOHAIR mm 4
- ADATTO PER PAVIMENTI IN LEGNO, GRANDI SUPERFICI CON SMALTI BICOMPONENTI E MONOCOMPONENTI
- ANTISOLVENTE
- MOHAIR mm 4
- SUITABLE FOR WOODEN FLOORS AND LARGE AREAS WITH MONO AND BI-COMPONENT ENAMELS
- SOLVENT PROOF

20	48	1192
25	48	1193

RICAMBI PER MANICO TIPO AMERICANO - PELO CORTO PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
PAINT ROLLER COVERS FOR "ELEMENTO" FRAME - SHORT HAIRED FOR SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES

PERLON T13 TIPO AMERICANO S. 8708

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ANTIGOCCIA
- SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- ANTISOLVENTE
- ANTI DRIPPING
- SMOOTH AND LITTLE ROUGH SURFACES
- SOLVENT PROOF



	∅	
20	48	1195
25	48	1196

MICROFIBRA T10 TIPO AMERICANO S. 8709

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ANTIGOCCIA
- LAVABILI - TRASPIRANTI PER SUPERFICI LISCE E RUVIDE
- SOFFITTI - CARTONGESSO - CARTELLONISTICA
- ANTI DRIPPING
- WASHABLE AND BREATHABLE PAINT FOR SMOOTH AND ROUGH SURFACES
- CEILING, PLASTERBOARD, POSTERS

	∅	
20	48	2931
25	48	2932

DELUX T7 TIPO AMERICANO S. 8722

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- POLIAMMIDE 100%
- ADATTO PER RESINE, SIGILLANTI, LACCHE, OLIO, SMALTI SINTETICI
- 100% POLYAMIDE
- SUITABLE FOR RESINS, SEALANTS, LAKES, OILS, SYNTHETIC ENAMELS



		∅	
12	20	48	3283
12	25	48	3284

RULLI MULTIUSO COMPLETI MANICO FISSO

MULTI-PURPOSE PAINT ROLLERS WITH FIXED HANDLE

RULLI COMPLETI DI MANICO DIAMETRO Ø7
PAINT ROLLERS WITH FIXED HANDLE

AMERICANO T18 S. 2280/C

	Ø	
10	45	1015
15	45	1016
20	48	1017
24	48	1018

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ACRILICO CORDONATO ALTA DENSITÀ mm 18
- INDICATO PER PITTURE ACRILICHE, PER SUPERFICI RUVIDE E POCO RUVIDE
- RULLO ANTISOLVENTE
- HIGH DENSITY, RIBBED ACRYLIC mm 18
- FOR A LITTLE ROUGH AND ROUGH SURFACES WITH ACRYLIC PAINT
- SOLVENT PROOF

LONDRA T18 S. 4500/C

	Ø	
20	55	3080
24	55	3081

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ACRILICO CORDONATO ALTA DENSITÀ mm 18
- ADATTO PER INTERNI ED ESTERNI A SUPERFICIE RUVIDA E POCO RUVIDA PER LAVABILI E TRASPIRANTI
- HIGH DENSITY, RIBBED ACRYLIC mm 18
- FOR INSIDE AND EXTERNAL ROUGH SURFACES. FOR WASHABLE AND BREATHABLE PAINT

S. 23 T10 POLIACRILICO

	Ø	
20	48	2881
23	48	2882

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- POLIACRILICO
- ANTIGOCCIA PER SUPERFICI LISCE E POCO RUVIDE
- ANTISOLVENTE
- POLYACRILIC
- ANTI-DRIPPING FOR A LITTLE ROUGH AND SMOOTH SURFACES
- SOLVENT PROOF

S. 24 T18 ACRILICO CORDONATO

	Ø	
20	48	2883
23	48	2884

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- ACRILICO CORDONATO ALTA DENSITÀ mm 18
- ADATTO QUALSIASI
- HIGH DENSITY RIBBED ACRYLIC mm 18
- FOR ANY SURFACE

RULLI COMPLETI DI MANICO DIAMETRO Ø7
PAINT ROLLERS WITH FIXED HANDLE

RULLO T6 S. 25 MICROFIBRA

	Ø	
20	48	2929
23	48	4586

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- MICROFIBRA ALTA DENSITÀ mm 6
- RULLO RASATO PER PITTURE GELATINOSE, CARTELLONISTICA, SMALTI IN GENERE SU SUPERFICI LISCE. RULLO ANTISOLVENTE
- HIGH DENSITY, MICROFIBER mm 6
- FOR SMOOTH SURFACES WITH GELATINOUS PAINT AND ENAMELS. SOLVENT PROOF

SMALTO T4 S. 2290/C

	Ø	
5	43	3310
10	43	1037
15	43	1038
20	43	1039
24	43	1040

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- RULLO VELOUR mm 4 ALTA DENSITÀ
- RULLO PER (PARETI, PAVIMENTI LEGNO, PORTE PIENE, ECC)
- ANTISOLVENTE
- HIGH DENSITY "VELOUR" mm 4
- FOR ENAMELS ON WIDE SURFACES (WALLS, DOORS, PARQUET, ETC.) SOLVENT PROOF

S. 177 T18 FAI DA TE - POLIESTERE T18

	Ø	
20	43	2286
24	43	2287



S. 8888/C FAI-DA-TE CON RETE - POLIESTERE T18

	Ø	
20	45	1041
24	45	1042

RULLI SPUGNA COMPLETI DI MANICO
SPONGE ROLLERS WITH HANDLE

S. 2903 RULLI SPUGNA

6	MEDIA	1023
10	MEDIA	1024
10	GROSSA	1511
20	FINE	1027
20	MEDIA	1026
20	GROSSA	1025
25	FINE	4689
25	MEDIA	4547
25	GROSSA	1029
20	NIDO D'APE	1028

RULLI E PENNELLI PER ANGOLI
PAINT ROLLERS AND BRUSHES FOR CORNERS



S. 9101 RULLO PER ANGOLI SPUGNA

1219

S. 9102 RULLO PER ANGOLI PELO

1224

S. 184 ANGOLUX

3x7	-	6	4206
-	45	6	3085
-	50	6	2466
manico	-	6	3086

MANICOPORTAPENNELLO S 172

unica	sfusi	3087

- UNIVERSALE PER PENNELLI CON MANICO A VITE INDISPENSABILE PER IMBIANCATURA E FINITURE SENZA L'USO DI SCALE
- UNIVERSAL HANDLE FOR PAINT BRUSHES WITH SCREWING SYSTEM USEFUL FOR PAINTING AND FINAL TOUCHES WITHOUT USING STAIRS

RULLI FRANGIBOLLE
FIBERGLASS ROLLERS

FRANGIBOLLE LAMELLARE S.180 COMPLETO MANICO PLASTICA

20	4209
25	4210
50	4211

FRANGIBOLLE LAMELLARE S.180 RICAMBIO

50	2467



RULLINO FRANGIBOLLA VERTICALE S. 7100 CILINDRO IN ACCIAIO AVP MANICO LEGNO

4	10	2816
7	10	2585
10	10	2372
10	15	2438



RULLINO IN ALLUMINIO VERTICALE S. 7110 CILINDRO IN MANICO LEGNO GREZZO

3	15	2366
7	15	2365
10	15	3149

RULLINO IN ALLUMINIO VERTICALE S. 7112 MANICO LEGNO MOPLEN

4	22	2464
7	22	2437

RULLINO VERTICALE S. 7113 PER MANUFATTI AD ANGOLO

1,5	40	2424

FRANGIBOLLA ORIZZONTALE S. 181/C

7	21	2283
14	21	2284

RULLINI MULTIUSO

MULTI-PURPOSE MINI-PAINT ROLLERS



Rulli da Sempre

PER PITTURE ACRILICHE E A SOLVENTE

FOR ACRYLIC AND SOLVENT PAINT

MANICI E RULLINI
HANDLES AND MINI-PAINT ROLLERS

Manico 5 cm Handle 5 cm	Corto Short handle	mm 235	4459
Manico 15 cm Handle 15 cm	Corto Short handle	mm 270	4465
Manico 10/15 cm Handle 10/15 cm	Corto Short handle	mm 310	4462
Manico 10/15 cm Handle 10/15 cm	Lungo Long handle	mm 370	4463
Manico 5 cm Handle 5 cm	Lungo Long handle	mm 390	4460
Manico 10/15 cm Handle 10/15 cm	Extra lungo Extra-long handle	mm 620	4464

RULLINI MULTIUSO
MULTI-PURPOSE MINI-PAINT ROLLERS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- PER TUTTI GLI SMALTI A SOLVENTE DENSI
- INDUSTRIAL USE, WATER AND SOLVENT ENAMELS

S. 4769/R VELOUR

5	15	20	3000
10	15	10	1084
15	15	10	4204

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- USO INDUSTRIALE, IDROPITTURE E SMALTI A SOLVENTE
- INDUSTRIAL USE, WATER AND SOLVENT ENAMELS

S. 5008 GOLDFLOR Ø15 - Ø35

5	15	10	2744
10	15	10	2745
15	15	10	2746
12	35	10	2742
15	35	10	2743

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- USO INDUSTRIALE, IDROPITTURE E SMALTI A SOLVENTE
- INDUSTRIAL USE, WATER AND SOLVENT ENAMELS

S. 6075/R PERLON Ø15
S. 6077/R PERLON Ø35

5	15	20	196
10	15	10	1068
15	15	10	190
10	35	10	192
15	35	10	3150

RULLINI MULTIUSO
MULTI-PURPOSE MINI-PAINT ROLLERS

S. 165/R KANEKARON

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- PER LACCARE CON SMALTI ACRILICI E A SOLVENTE
- FOR SOLVENT AND ACRYLIC PAINT

10	15	10	2125
15	15	10	2637
10	35	10	2126

S. 163/R DELUX Ø15 - Ø35

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- PER LACCARE CON SMALTI A SOLVENTE DENSI E VERNICI AD OLIO, RESINE SINTETICHE
- FOR GELATINOUS SOLVENT ENAMELS, OIL PAINT AND SYNTHETIC RESIN

5	15	20	2327
10	15	10	2269
15	15	10	2588
10	35	10	2270
15	35	10	2589

S. 167 MICROFIBRA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- PER PRODOTTI VERNICIANTI LIQUIDI IMPREGNANTI LEGNO
- LIQUID PAINT AND IMPREGNANTING VARNISH FOR WOOD

5	15	20	2443
10	15	10	2332
15	15	10	2752
10	35	10	2333
15	35	10	2633

S. 26/R MICROFIBRA T4

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

- PER IMPREGNANTI LEGNO
- FOR IMPREGNANTING VARNISH FOR WOOD

5	15	20	3146
10	15	10	3140
10	35	10	3142
15	35	10	3143

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

- PER LACCARE CON SMALTI ACRILICI
- FOR ACRYLIC ENAMELS

S. 2902 MOLTOPREN HD CONCAVO

11	15	10	4645

S. 2905/R FLOCCATO

10	15	10	4358
15	15	10	4359

S. 6078/R SPUGNA GRANA MEDIA

10	15	10	194

S. 2904 MOLTOPRENE

			BOMBATURA	
5	15	20	NO	1078
10	15	10	NO	2120
10	15	10	1 ESTERNA	1079
10	15	10	2 ESTERNE	2119
15	15	10	2 ESTERNE	2122

RULLINI MULTIUSO ACRILICI E VELOUR EXPORT PER CANTIERISTICA
MULTI-PURPOSE MINI-PAINT ROLLERS FOR SHIPBUILDING

RULLINO USO INDUSTRIALE PER VETRORESINATURA

S. 6075/M ACRILICO EXPORT

5	15	20	2329
10	15	10	4356



RULLINO PER LACCARE CON SMALTI A SOLVENTE O ACRILICO

S. 7500 VELOUR EXPORT

5	15	20	3154
10	15	10	2470

RULLINI MULTIUSO BLISTERATI
MULTI-PURPOSE MINI-ROLLERS IN BLISTER

RULLINI USO INDUSTRIALE PER IDROPITTURE, SMALTI A SOLVENTE

S. 6075/B PERLON (pz. 2)

5	15	10	2486
10	15	5	2488

RULLINI PER LACCARE CON SMALTI A SOLVENTE E ACRILICI

S. 4769/B VELOUR (pz. 2)

5	15	10	2490
10	15	5	2492

RULLINI USO INDUSTRIALE PER IMPREGNANTI LEGNO

S. 167/B MICROFIBRA (pz. 1)

5	15	20	2927
10	15	10	2912

RULLINI USO INDUSTRIALE PER PITTURE ACRILICATE

S.2904/B MOLTOPREN (pz. 1)

5	15	20	2493
10	15	10	2495

SECCHI, VASCHETTE, SNODI, RETI E PERTICHE
BUCKETS, PANS, JOINTS, NETS AND POLES

S. 3103 VASCHETTE PLASTICA

MISURA	BOX	10 234
15x35	6	1097
19x22	6	1098
25x35	6	1099

S. 171 SECCHI PLASTICA

LITRI	BOX	10 234
8	6	3078
14	6	3079

S. 8407 SNODI PORTAPENNELLI

BOX	10 234
12	3124 PLASTICA
12	1102 METALLO

S. 1311 PERTICA FERRO

MISURA	BOX	10 234
1,30	12	2936
2,00	12	1090
3,00	12	1091

S. 1312 PERTICA IN ALLUMINIO VITE INTERNA

MISURA	BOX	10 234
1,30	12	2020
2,00	12	1092
3,00	12	1093

S. 1313 PERTICA IN ALLUMINIO VITE ESTERNA

MISURA	BOX	10 234
2	12	2302
3	12	2303
4,5	6	2304
6	6	2305
8	2	2340

S. 3109/P RETE PLASTICA

MISURA	BOX	10 234
10	25	1232
20	25	1101
25	25	1233

S. 3108/M RETE FERRO

MISURA	BOX	10 234
10	10	4357
15	10	1237
20	10	1108
25	10	1109

S.3110 RETE PROFESSIONALE

MISURA	BOX	10 234
15	12	485
20	12	486
25	12	487
27	12	1229

REX®
PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTING

MADE IN ITALY

EFFETTI SPECIALI
DECORATIVE PAINTINGS

ATTREZZI DECORATIVI
DECORATIVE TOOLS

TAMPONE PELLI

∅	10 234
15x15	3026
20x20	3027

TAMPONE TONDO

∅	10 234
50	3207

PELLE SINTETICA

BOX	∅	10 234
2	26x26	4488

SPUGNA

	∅	10 234
sintetica ovale	17x11	4487
mare naturale	18	1610
mare naturale	20	4135

ROSOTTO PELLE

3198

ROSOTTO NYLON

3197

SPUGNA CELLULOSA MEZZALUNA

∅	
19x8	2115

GUANTO

in microfibra professionale	1603
in tessuto e spugna	2591

ATTREZZI DECORATIVI
DECORATIVE TOOLS

SPALTER SILVER

70	2183
100	2184
150	2185



SPALTER

70	4216
100	2165
150	4398

UNICO SILVER

30x85	2166



SPALTER

2"1/2x19	2471
4"x19	2536

RULLO VENEZIANO

∅	
20	3259

RULLO CATTEDRALE

∅	
20	2158

RULLO AMBRA

∅	
20	2123

RULLO PEZZATO

∅	
20	3204

ATTREZZI DECORATIVI
DECORATIVE TOOLS

FRATTONE PER STUCCO
Art. 072

200x80	1574
240x110	1575
270x110	2658

FRATTONE PLASTICA SLAMATO
Art. 069

230x90	4108

FRATTONE NIRVANA

9x24	4021

RULLO GATOR



∅	
7	4621
25	4620

RULLO MOSAICO

Ø	
23	4624

RULLO MATRIX

Ø	
20	4630

RULLO SOUL

Ø	
18	4623

RULLO GEMINI

Ø	
18	4622

ATTREZZI DECORATIVI
DECORATIVE TOOLS

RULLO RETICOLATO

∅	
18	1106

RULLO FANTASIA

∅	
18	1107

RULLO JEANS

∅	
20	2548

TAMPONE JEANS

12x12	2546
20x12	2547

SPAZZOLA DECÒ

22x2	2282



TAMPONE FINTO LEGNO

10	2876
13	2251

PENNELLO GLAM

4"	2186

SPATOLA CROME

20	3105

ATTREZZI DECORATIVI
DECORATIVE TOOLS



KIT VERTIGO

30-55-80-110	3153

PETTINE 3 COMBS

12x12x12	3168

SPATOLA PER TERRE MONOLAMA

20	2671

SPATOLA PER TERRE IN PLASTICA DOPPIA LAMA

17	3092

REX®
PENNELLI

CATALOGO GENERALE

2017

TRIMACO

Master ACCESSORI

BLS MADE IN ITALY

MOLDEX

ACCESSORI
ACCESSORIES

MADE IN ITALY

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice
Code

Capacità
Capacity

Dimensione
Dimension

Confezione
Packaging

Superficie
Surface

Misure
Measures

indice / index

98 Spatole
Scrapers
102 Raschietti
Scrapers
104 Utensili per cartongesso
Tools for plasterboard
107 Frattoni professionali
Professional trowels
110 Spazzole e abrasivi
Steel brushes and abrasive
111 Cutter
Cutters
112 Lame per cutter
Cutter blades
113 Materiali per mascherare
Surface protectors
116 Guanti
Gloves
118 Mascherine e tute
Face and body protection
124 Protezione vie respiratorie
Respiratory protection
127 Detergenti
Wiping clothes and detergents

ART. 01/A - FLEXIBLE

SPATOLA PROFESSIONALE INOX
A LAMA FLESSIBILE IDEALE PER STUCCO
CON MANICO ANATOMICO IN GOMMA

40	12	2417
50	12	2418
75	12	2419
100	12	2420
120	12	2704
150	12	2421

ART. 06 - FLEXIBLE

SPATOLA SPECULARE INOX FLESSIBILE
CON MANICO IN GOMMA E LAMA
CON ANGOLI SMUSSATI;
IDEALE PER STUCCHI

ANGOLO STONDATO .....

60	12	2388
80	12	2389
100	12	2387

ART. 05 - EASY FLEX

SPATOLA SPECULARE INOX
FLESSIBILE

50	12	1514
60	12	1515
80	12	1517
100	12	1519
120	12	1520

ART. 08 - PROFESSIONALE ACCIAIO

SPATOLA PROFESSIONALE CON LAMA
IN ACCIAIO E MANICO LEGNO

20	12	1500
30	12	1501
40	12	1502
50	12	1503
60	12	1504
70	12	1505
80	12	1506
100	12	1508
120	12	1509

ART. 010 - ACCIAIO EXPORT

SPATOLA CON LAMA IN ACCIAIO E
MANICO LEGNO

20	12	4000
30	12	4001
40	12	4003
50	12	4004
60	12	4005
70	12	4006
80	12	4007
100	12	4009
120	12	4131

ART. 02 - RASCHIETTO INOX

RASCHIETTO MULTIUSO
PROFESSIONALE CON LAMA INOX
A SCALPELLO E MANICO
IN GOMMA ANATOMICO

80	12	2383

ART. 03 - RASCHIETTO INOX

RASCHIETTO PROFESSIONALE
CON LAMA CURVA A SCALPELLO
IN ACCIAIO INOX, MANICO
IN GOMMA ANATOMICO

75	12	4017

ART. 013 - RASCHIETTO

RASCHIETTO EXPORT
CON LAMA A SCALPELLO
E MANICO LEGNO

70	12	1576
100	12	4020

ART. 015

LAME MILANESI PER RASARE
IN ACCIAO BLU CON ANGOLI ARROTONDATI.
CONFEZIONE IN ASTUCCIO

20	25	1521
30	25	1522
40	25	1523
50	25	1524
60	25	1525
70	25	1526
80	25	1527

90	25	1528
100	25	1529
120	25	1530
130	12	1531
140	12	1532
150	12	1533

ART. 015/A

KIT SPATOLE GOMMA FLESSIBILI
PER CARROZZIERI

30	12	4886
70	12	4886
130	12	4886

ART. 014

ESPOSITORE IN PLEXIGLASS PER SPATOLE
MILANESI DI DIVERSE MISURE
CONFEZIONE SINGOLA
COD. 2390



ART. 017

SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO

30	12	1535
50	12	1538
80	12	1539
100	12	1541
120	12	1543

ART. 016

SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO INOX

50	12	4036
80	12	4037
100	12	4038
120	12	4039

ART. 019

KIT SPATOLE GIAPPONESI IN ACCIAIO,
IN SACCHETTO

50	12	1615
80	12	1615
100	12	1615
120	12	1615

ART. 018

KIT SPATOLE GIAPPONESI
IN ACCIAIO INOX, IN SACCHETTO

50	12	4040
80	12	4040
100	12	4040
120	12	4040

ART. 022 C

SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA
IN PLASTICA RIGIDA

200	12	4137

ART. 022 B

SPATOLA PER TAPPEZZERIA
IN PLASTICA MORBIDA



250	12	1586

ART. 025

SPATOLA PER COLLE CON
IMPUGNATURA TUBOLARE
DENTATURA 1-2-3

120 d.1	12	4044
120 d.2	12	4578
120 d.3	12	4579
200 d.1	12	4045
200 d.2	12	4580
200 d.3	12	4581

ART. 028

RASCHIETTO DA MURO A LAMA RIPORTATA
PREDISPOSTO PER ASTA

100	6	4033
150	6	4034
200	6	4035

ART. 030

RASCHIETTO PROFESSIONALE DA MURO
CON LAMA IN ACCIAIO
E MANICO IN LEGNO.
LUNGHEZZA TOTALE 30 CM

70	1	2393

ART. 031

RASCHIETTO DA MURO E PAVIMENTAZIONI
CON LAMA IN ACCIAIO
E MANICO IN LEGNO.
LUNGHEZZA TOTALE 125 CM



80	1	2394

ART. 036

RASCHIETTO EXPORT DA PARATI CON LAMA INTERCAMBIABILE E MANICO IN FERRO

10	6	4029

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACK

ART. 034

RASCHIETTO DA PARATI PROFESSIONALE CON LAMA INTERCAMBIABILE

10 cm	10	4185

CONFEZIONE IN BLISTER TRASPARENTE RICICLABILE
RECYCLABLE TRANSPARENT BLISTER PACK

ART. 037

RASCHIETTO IN ACCIAIO PER PARQUET CON IMPUGNATURA IN LEGNO

60	6	2398

ART. 034/A

LAME PER RASCHIETTI DA PARATI ART. 034 E 036.
N° 10 LAME PER TUBO

10 cm	10	2397



ART. 038

RASCHIETTO TRIANGOLARE PROFESSIONALE DA LEGNO CON MANICO ANATOMICO IN GOMMA

12	4027

ART. 039

RASCHIETTO MULTIUSO PROFESSIONALE A TRAPEZIO CON MANICO ANATOMICO IN GOMMA

12	4028

ART. 040

RASCHIETTO A LAMA INTERCAMBIABILE PROFESSIONALE; IMPUGNATURA ANATOMICA IN GOMMA ANTISCIVOLO CON PRESA POMOLO IN GOMMA

65	6	4022

ART. 040/A

LAME DA RICAMBIO IN ACCIAIO PER ART. 040
N°3 LAME PER TUBO

65	12	2399

RASCHIETTI
SCRAPERS

ART. 041

RASCHIETTO PROFESSIONALE CON MANICO LEGNO E LAME INTERCAMBIABILI

40	6	4023
60	6	4024

ART. 041/A

LAME DA RICAMBIO PER RASCHIETTO ART. 041

40	6	4025
60	6	4026

PISTOLE SILICONE E MIXER
CAULK GUNS AND GLUE MIXERS

ART. 045

MIXER ELICOIDALE PER IDROPITTURE

60	12	4060
80	12	4058
100	12	4057

ART. 044

MIXER PER MALTE E COLLE



ø 100 x 60 cm	12	2402

ART. 043/A

PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE CON IMPUGNATURA ANATOMICA, SPILLO PER LA FORATURA DELLE CARTUCCE E FORMA A GUSCIO

12	2403

ART. 042

MISCELATORE APRIBARATTOLO

280	12	2400
350	12	2401

ART. 043/B

PISTOLA SILICONE A DUE ASTE

12	4056

ART. 043/C

PISTOLA SILICONE IMPORT A GUSCIO

12	3221

ART. 048

CAZZUOLA PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX E MANICO LEGNO

14	6	4112
16	6	4113

ART. 046

TAZZA IN GOMMA MORBIDA PER GESSO

135	6	4074

ART. 047

CAZZUOLINO PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX E MANICO LEGNO PER GESSATORI

80	6	4116
100	6	4117

ART. 049

SPATOLA PER FINITURA CON LAMA IN ACCIAIO INOX, IDEALE PER LA RIFINITURA DEI GIUNTI

250	6	4054

ART. 051

SPATOLA AD ANGOLO ESTERNO IN ACCIAIO INOX

70x60x60	3	4090

ART. 050

FRATTONE AMERICANO CON LAMA IN ACCIAIO SPECIFICO PER LA STESURA DEL GESSO

355x100	12	4085

ART. 052

SPATOLA AD ANGOLO INTERNO CON LAMA IN ACCIAIO INOX

70x60x60	3	4267

ART. 055

SEGHETTO UNIVERSALE, CON LAMA RIGIDA A PUNTA PER ELIMINARE LA FORATURA DI INVITO. DENTATURA DISEGNATA PER ASSICURARE RAPIDITÀ E PRECISIONE DI TAGLIO; MANICO ANATOMICO IN GOMMA

160	6	4087



UTENSILI PER CARTONGESSO
TOOLS FOR PLASTERBOARD

ART. 056

SMERIGLIATORE IN PLASTICA CON BASE IN GOMMA, PER LAVORARE CON FACILITÀ SU SOFFITTI E PARETI;
ATTACCO SNODATO DEL MANICO;
UTILIZZA TELE ABRASIVE
E CARTA VETRATA.



28x8	6	1561

ART. 057

SMERIGLIATORE MANUALE
IN PLASTICA RIGIDA
E BASE IN
GOMMA

28x8	6	4105

ART. 057/A

TELA ABRASIVA PER ARTICOLO
056 E 057

120	10	4106
220	10	4107

ART. 059

TAMPONCINO PER CARTAVETRO
PROFESSIONALE CON
FERMO CARTA A GANCIO

210x110	10	4109

ART. 062

PIALLA METALLICA PER LAVORI DI
SGROSSATURA E LEVIGATURA, CORPO IN
METALLO

315	6	4111

ART. 060

TAMPONE IN GOMMA
PER CARTA VETRATA

125x67	12	4073

ART. 062/A
ART. 062/B

LAMA RICAMBIO PER PIALLA
METALLICA ART. 062.
LAMA TIPO "A" TONDA
E LAMA TIPO "B"
PIATTA

Art. 062/A

Art. 062/B

A tonda	6	4114
B piatta	6	4115

ART. 065

PIALLA PER GESSO A GRIGLIA



285x150	1	4172

ART. 064

KIT IN BLISTER PER LA FORATURA DEL CARTONGESSO.
POSSIBILITÀ DI FORO DA 25 A 68 MM

1	4170

ART. 063

GIOSTRINA CON PUNTA DA TRAPANO E LAMA DA TAGLIO PER CREARE FORI DI DIVERSO DIAMETRO SU CARTONGESSO.
POSSIBILITÀ DI FORO DA 25 A 105 MM.



1	4169

ART. 086

CUTTER PROFESSIONALE CON ROTELLINA DI BLOCCAGGIO LAMA, SUPPORTO FERRO E MANICO ANATOMICO RIVESTITO IN GOMMA

25	12	2359

ART. 086/A

LAME PER CUTTER ARTICOLO 086
N°6 LAME PER TUBO

25	12	2360

FRATTONI PROFESSIONALI
STEEL AND SPONGE TROWELS

ART. 072 INOX

FRATTONE TRAPEZOIDALE PROFESSIONALE CON LAMA IN ACCIAIO INOX E MANICO ANATOMICO IN GOMMA; SPECIFICO PER RASATURA E LUCIDATURA DEL GRASSELLO DI CALCE, STUCCO VENEZIANO, MARMORINO

LAMA INOX CON PROFILO RETTIFICATO E LIPPATO, PER RENDERE PERFETTA LA LUCIDATURA DELLO STUCCO VENEZIANO E DEL GRASSELLO DI CALCE NELLE ULTIME FASI DI LAVORAZIONE.

ANGOLO TONDO

	BOX	10 234
200x80	6	1574
240x110	6	1575
270x120	6	2658

ART. 068 ACCIAIO

FRATTONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO CON MANICO IN GOMMA ANATOMICO

	BOX	10 234
240x110	6	2412
280x120	6	1571

ART. 070 INOX

FRATTONE PROFESSIONALE IN ACCIAIO INOX CON MANICO IN GOMMA ANATOMICO

	BOX	10 234
240x110	6	2540
280x120	6	4093

ART. 067 ACCIAIO

FRATTONE PROFESSIONALE
IN ACCIAIO DENTATO
PER COLLE, CON MANICO
IN GOMMA ANATOMICO
E DENTATURA
DA 6 MM

280x120	6	1570

ART. 050 ACCIAIO

FRATTONE AMERICANO,
CON LAMA IN ACCIAIO,
SPECIFICO PER LA STESURA
DEL GESSO



355x100	12	4085

ART. 073 INOX

FRATTONE SVIZZERO
PROFESSIONALE
CON LAMA INOX
E MANICO LEGNO



500x130	6	4094

ART. 071 PLASTICA

FRATTONE IN PLASTICA
CON MANICO PLASTICA
TERMOSALDATO

280x120	12	4196

FRATTONI PROFESSIONALI
TROWELS

ART. 069 PLASTICA

FRATTONE IN PLASTICA
IMPUGNATURA IN GOMMA
SERIE GRIP LINE.
LAMA IN PLASTICA
CON PROFILO RETIFICATO
E ANGOLI SMUSSATI

230x90	12	4108

ART. 074

FRATTAZZINO IN GOMMA SPUGNA
MORBIDA ARANCIO PER GESSO,
SPATOLATI E SILICATI CON
ASSICELLA E MANICO
IN PLASTICA

210x130	10	1563

ART. 075

FRATTAZZINO IN GOMMA SPUGNA RIGIDA
BLU PER INTONACO CIVILE;
CON ASSICELLA E MANICO
IN PLASTICA



210x130	10	1562

ART. 077

FRATTAZZO SPUGNA CON ASSICELLA
E MANICO IN PLASTICA
ANTIURTO PER LA PULIZIA
DELLE PIASTRELLE

290x150x40	6	4092

ART. 077/A

SPUGNA TABACCO PER LA
PULIZIA DELLE
PIASTRELLE

290x150x40	6	4160

ART. 078

SPUGNA SINTETICA PER
LAVAGGI

170x120x70	6	4159

ART. 079

SPUGNETTA ABRASIVA MULTIUSO "BASSA" IN ESPOSITORE DA TAVOLO.
GRANE DISPONIBILI:
FINE, MEDIA, GROSSA

123x98x12	24	4161 fine
123x98x12	24	4163 media
123x98x12	24	4178 grossa

ART. 079/A

SPUGNETTA ABRASIVA "ALTA" DISPONIBILE NELLE TRE GRANE, FINE, MEDIA, GROSSA, IN ESPOSITORE DA TAVOLO

100x68x26	24	4302 fine
100x68x26	24	4303 media
100x68x26	24	4304 grossa

ART. 079/B

FELTRO ABRASIVO IN FIBRA.
Prodotti compositi di fibra sintetica non tessuta unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernici o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.

MM x MM		
120x280	10	4067

ART. 079/C

ROTOLO ABRASIVO IN FIBRA.
Prodotti compositi di fibra sintetica non tessuta unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernici o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.

CM x MT		
11,5x10	2	4068

ART. 080

SPAZZOLA OTTONATA IN ACCIAIO ONDULATO AD ALTA RESISTENZA, CONFEZIONATA IN ESPOSITORE

24	1555

CUTTER
CUTTERS

ART. 086

CUTTER PROFESSIONALE PER CARTONGESSO CON ROTELLINA DI BLOCCAGGIO LAMA, CON SUPPORTO FERRO E MANICO ANATOMICO RIVESTITO IN GOMMA

MM	BOX	10 234
25	12	2359

ART. 089

CUTTER PROFESSIONALE CON LAMA AUTOBLOCCANTE, MANICO ANATOMICO RIVESTITO IN GOMMA DUE LAME DI RISERVA INTERNE

MM	BOX	10 234
18	12	1579

ART. 091

CUTTER PROFESSIONALE CON TELAIO INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX

MM	BOX	10 234
9	32	1580

ART. 092

CUTTER PLASTICA IMPORT CON BLOCCO A SCATTO

MM	BOX	10 234
18	24	1578

ART. 093

RASCHIETTO MULTIUSO IN PLASTICA CON COPRILAMA DI PROTEZIONE

MM	BOX	10 234
trapezio	20	4031

ART. 086/A

LAME PER CUTTER 25 MM
N°6 LAME PER TUBO

MM	BOX	10 234
25	10	2360

ART. 087/A

LAME PER CUTTER 18 MM
N°10 LAME PER TUBO

MM	BOX	10 234
18	24	1582

ART. 088/A

LAME PER CUTTER 9 MM
N°10 LAME PER TUBO

MM	BOX	10 234
9	24	1581

ART. 090/A

LAME A TRAPEZIO
N°10 LAME PER TUBO

MM	BOX	10 234
trapezio	25	4065

ART. 090/B

LAME AD UNCINO
N°10 LAME PER TUBO

MM	BOX	10 234
uncino	12	4066

MATERIALI PER MASCHERARE
SURFACE PROTECTORS

ART. 54710
ART. 54716

NEW

E-Z FLOOR GUARD KIT
PER MASCHERATURA SCARPE;
REFILL PER E-Z FLOOR
RICAMBIO DA 250 PAIA

	MISURE	BOX	10 234
	..	1	8880
ROTOLO	..	1	8881

MATERIALI PER MASCHERATURA
MASKING FILM AND PAPER

ART. 095

CARTA PER MASCHERATURA
CON NASTRO ADESIVO

CM x MT	BOX	10 234
18x20	60	4138
30x20	30	2677

ART. 097

PELLICOLA HD PER MASCHERATURA
CON NASTRO ADESIVO

CM x MT	BOX	10 234
60x33	40	2147
140x33	20	2678
270x16	24	2679

ART. 095/A

CARTA PER PAPERELLE

CM x MT	BOX	10 234
15x50	50	4070
30x50	25	4071
45x50	25	4072

ART. QM5000

NEW

CONTRACTOR MASKER
MACCHINETTA
PER PAPERELLE
PROFESSIONALE
COMPATTA

MISURE	BOX	10 234
...	1	8886

ART. QM1012/6

NEW

LAMA PROFESSIONALE
PER PAPERELLE, TAGLIA SIA
IL NYLON CHE LA CARTA, UNIVERSALE
PER TUTTE LE MISURE DI NASTRO E CARTA

MISURE	BOX	10 234
30,5 cm	1	8917

ART. 095/B

MACHINETTA PER PAPERELLE

BOX	10 234
1	4075

ART. 095/C

LAME ACCIAIO INOX, ADATTABILE PER MACHINETTE
DA PAPERELLE

MISURE	BOX	10 234
15	1	4076
30	1	4077
45	1	4078

ART. 591260 / 591360 / 591460

NEW

NASTRO CARTA KLEEN EDGE LOW TACK,
SUPERFICI DELICATE DA 50 MT.
15 giorni resistente agli UV da interno. Non stacca la vernice sottostante. Non lascia colla.

MISURE	BOX	10 234
24x50	24	8901
36x50	12	8902
48x50	12	8903

ART. 256940 / 256980 / 257020

NEW

NASTRO CARTA AZZURRO KLEEN EDGE
PERFECT, LUNGA DURATA DA 50 MT.
15 giorni resistente agli UV per esterno. Attacca anche su superfici con polvere. Non lascia colla.

MISURE	BOX	10 234
24x50	24	8904
36x50	12	8905
48x50	12	8906

ART. 099

NASTRO ADESIVO DA 50 MT. PER
MASCHERATURA RESISTENTE FINO A 60°

MISURE	BOX	10 234
19x50	96	2406
25x50	72	2407
30x50	60	2440
38x50	48	2408
50x50	36	2409

ART. 20401

NEW

BUCKET HOOK
GANCIO APPENDI LATTA
PER SECCHI DA 3,6 LT

BOX	10 234
6	8919

ART. 83100

NEW

COPERTURA PER WC CON ELASTICI
PROTEGGE IL WC DURANTE LA
VERNICIATURA.
RIUTILIZZABILE
(8 PZ. PER CONFEZIONE)

BOX	10 234
8	8882

ART. 20102

NEW

BUCKET COVER COPRILATTA CON ELASTICO
COPERTURA TEMPORANEA PER LATTA
PER NON FAR SECCARE IL COLORE
(2 PZ. PER CONFEZIONE)

BOX	10 234
6	8918

ART. 098

TELO COPRITUTTO A ROTOLO IN ALTA DENSITÀ
MT 4X25 (100 MQ).
APERTURA FACILITATA

GR.	BOX	10 234
670	20	2405

ART. 0100/A

FELTRO ASSORBENTE COPRI PAVIMENTO
ACCOPPIATO CON
PELLICOLA IN HD

MT.	BOX	10 234
25x1	1	4561

ART. 0100

TELO COPRITUTTO A ROTOLO AD ALTA DENSITÀ
MT. 4X4 (16 MQ). APERTURA FACILITATA.

GR.	BOX	10 234
110	120	2436
250	50	4177
350	50	4142

ART. 79400 CLINGCOVER

TELO COPRITUTTO A ROTOLO AUTOADERENTE. ADERISCE
SU QUASI TUTTE LE SUPERFICI. TELO IN HD RESISTENTISSIMO
CON TRATTAMENTO ELETTROSTATICO. (334 MQ)

MT. x MT.	BOX	10 234
2,74x121,92	1	8885

NEW

ART. 0104

GUANTO IN NEOPRENE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in neoprene floccato internamente in cotone con finitura antiscivolo esterna.
Impiego: ottima sensibilità, eccellente protezione contro i prodotti chimici, detergenti, lavorazioni dei pellami, trattamento dei rifiuti, industria, chimica e meccanica, utilizzo di fertilizzanti, raffinerie, ecc.
(confezioni da 12 paia)

CE EN 388 EN 420 2,1,1,1

TAGLIE	BOX	10 234
L	12	1564
XL	12	1594

ART. 0105

GUANTO IN LATTICE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in lattice naturale ambidestro, talcato con amido di mais.
Impiego: applicazione in laboratori cosmetici o farmaceutici, preparazioni alimentari, tipografia ed editoria, preparazione di medicinali, elettronica di precisione. AQL 1
(confezioni da 100 paia)

CE EN 388 EN 374-2 0,0,0,0,0,5

TAGLIE	BOX	10 234
M	10	4104
L	10	4144
XL	10	4147

ART. 0107

GUANTO IN NITRILE BLU

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in nitrile blu ambidestro, talcato internamente.
Impiego: ottimo nel campo della meccanica, per analisi di laboratorio, per parrucchieri, per maneggiare metalli, buona resistenza all'abrasione. Ottimi a contatti con oli, nafta, vernici, colle e resine. AQL 1
(confezioni da 100 paia)

CE EN 374 EN 420 0,0,0,0,0,5

TAGLIE	BOX	10 234
M	10	2054
L	10	2313
XL	10	2410

ART. 0111

GUANTO IN POLIURETANO CON SUPPORTO IN MAGLINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto in maglia a filo continuo, polsino elasticizzato, spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle estremità delle dita. La particolarità del guanto permette una perfetta aderenza alla mano pur resistendo ad oli, acqua, vernici. **Impiego:** ottimo nel montaggio di piccole parti meccaniche; nel bricolage, nel settore delle decorazioni, lavori di magazzinaggio, edilizia, piastrellisti, vetrai, pittori, ecc. (confezioni da 12 paia)

CE EN 388 EN 420 — 3,1,3,1

TAGLIE	BOX	10 234
9	12	2173
10	12	2288

ART. 0112

GUANTO SPALMATO IN NITRILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Guanto filo continuo in Nylon spalmato in nytrile, dorso areato, polsino a maglia.
(confezioni da 12 paia)

CE EN 388 EN 420 — 2,1,3,2

TAGLIE	BOX	10 234
9	12	4151
10	12	4143

ART. 0119

GINOCCHIERA PROFESSIONALE

(confezioni al paio)
codice 4152

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ginocchiera professionale ergonomica con inserto in gomma di colore bianco.
Fissaggio a strappo elasticizzato. Ideale per piastrellisti e posatori.

ART. 0120

NASTRO SEGNALETICO

(confezioni singole)
codice 4173

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nastro segnaletico bianco e rosso. Lunghezza 200 mt.

ART. 0115

MASCHERINA IGIENICA

Impedisce la contaminazione dell'ambiente e dei prodotti da parte dell'utilizzatore.
Altamente traspirante.
Non svolgono una funzione di protezione delle vie respiratorie.

Conf. da 50 pezzi
codice 1583

ART. 0116

MASCHERINA FFP1 NR D

Mascherine a lunga durata, non riutilizzabili. Con valvola di espirazione. Per polveri, fumi e nebbie.
(4 x TLV)

Conf. da 20 pezzi
codice 4176

ART. 0117

MASCHERINA FFP1 NR D + CARBONI ATTIVI

Mascherina a lunga durata, non riutilizzabile. Per polveri, fumi e nebbie (4 x TLV). Strato di carboni attivi per gas e vapori con concentrazione inferiore al tlv.

Conf. da 10 pezzi
codice 4139

ART. 0118

OCCHIALI PANORAMICI

Occhiali panoramici con montatura in morbida gomma. Lenti incolore in policarbonato antigraffio.

Conf. da 12 occhiali
codice 4140

ART. 0122

TUTA TYVEK

Tuta in Tyvek, con elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Chiusura con cerniera. Altamente repellente contro numerose sostanze chimiche liquide e particelle di polvere, grazie alla superficie liscia, alla sua natura chimica e al trattamento antistatico. Impiego: ottima per la rimozione di lastre di amianto, nei cantieri, nelle discariche.

TAGLIE	BOX	10 234
M	25	4165
L	25	4573
XL	25	4574
XXL	25	4575

ART. 0121

TUTA IN TNT

Tuta in TNT, molto resistente, con elastici ai polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio. Chiusura con cerniera.
Impiego: hobbistica, fai da te, pulizie generiche, lavori di manutenzione in casa.
Confezione 6 pezzi

TAGLIE	BOX	10 234
L	25	4166
XL	25	4571
XXL	25	4572

FACCIALI FILTRANTI BLS
BLS FACIAL FILTERS

ART. BLS 120 BW

MASCHERINA FFP1 NR D

20	4850

LATEX FREE · CONFEZIONE SINGOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata, non riutilizzabile.
Per polveri, fumi e nebbie. (4 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS. *since 1970*

ART. BLS 122 BW

MASCHERINA FFP1 NR D CON VALVOLA

15	4851

LATEX FREE · CONFEZIONE SINGOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, non riutilizzabile.
Per polveri, fumi e nebbie. (4 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS. *since 1970*

ART. BLS 129 BW

MASCHERINA FFP2 R D CON VALVOLA

15	4852

LATEX FREE · CONFEZIONE SINGOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, riutilizzabile.
Per polveri fumi e nebbie. (12 x TLV)

Proudly MADE IN ITALY
BLS. *since 1970*

ART. BLS 226 B

MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA

10	4853

LATEX FREE · CONFEZIONE SINGOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mascherina a lunga durata con valvola di espirazione, non riutilizzabile. Per polveri, fumi e nebbie (12 x TLV). Strato di carboni attivi per gas e vapori con concentrazione inferiore al tlv.

Proudly MADE IN ITALY
BLS. *since 1970*

ART. BLS 4000 R

MASCHERINA IGIENICA

+

Si smonta, si lava e si rimonta in pochi secondi. GUARDA IL VIDEO su www.blsgroup.it

b-lock

Raccordo a baionetta Tecnologia sviluppata da BLS. Da abbinare ai filtri BLS serie 200

+ Testiera regolabile millimetricamente.

+ Oronasale caratterizzato da diversi livelli di spessore del materiale, per garantire il massimo comfort.

+ Design dell'oronasale adatto all'uso degli occhiali.

ART. 4000 R misura S/M

SEMI-MASCHERA RIUTILIZZABILE
BLS SERIE 4000 R

BOX	10 234
1	4854

Proudly MADE IN ITALY
BLS, *since 1970*

ART. BLS 5600

MASCHERINA IGIENICA

+ **Visore in policarbonato, trattato antigraffio e antiacido, testato in classe ottica 1(normativa EN 166).**

b-lock

Raccordo a baionetta Tecnologia sviluppata da BLS. Da abbinare ai filtri BLS serie 200

+ Bardatura collegata al corpo rigido per mezzo di 6 fibbie, non segna il viso.

+ La guarnizione facciale agisce come una ventosa, adattandosi a tutti i tipi di viso.

+ Oronasale anti-appannamento: la sola azione respiratoria disappanna il visore.

ART. 5600

MASCHERE PIENO-FACCIALI BLS SERIE 5600

BOX	
1	4861

Proudly MADE IN ITALY
BLS, *since 1970*

ART. BLS 301

Prefiltro applicabile a tutti i filtri gas della serie 200 di BLS.

BOX	10 234
16	4856

Proudly MADE IN ITALY
BLS. since 1970

ART. BLS C43

Borsa semimaschera
Borsa lavabile semi rigida con cerniera, ideale per conservare la maschera e i filtri dopo il loro utilizzo.

BOX	10 234
1	4857

Proudly MADE IN ITALY
BLS. since 1970

ART. BLS C41

Borsa pieno facciale
Borsa lavabile semi rigida con cerniera, ideale per conservare la maschera e i filtri dopo il loro utilizzo.

BOX	10 234
1	4858

Proudly MADE IN ITALY
BLS. since 1970

ART. BLS 211

Filtro A2 Classe 2
Protegge da gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C. Filtro di classe 2 (filtro di media capacità) per la parte gas. (x TLV 50 - Semi Maschere)
(x TLV 2000 - Maschere Intere)

BOX	10 234
8	4859

Proudly MADE IN ITALY
BLS. since 1970

ART. BLS 241

Filtro A2 lunga durata Classe 2
Protegge da gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C. Filtro di classe 2 (filtro di media capacità) per la parte gas.
(x TLV 50 - Semi Maschere)
(x TLV 2000 - Maschere Intere)

BOX	10 234
8	4860

Proudly MADE IN ITALY
BLS. since 1970

PROTEZIONE OCCHI
EYE PROTECTION

ART. 2810

LENTE IN ACETATO ANTISOLVENTE. Occhiale a mascherina con ampio campo visivo. Antisolvente, antiappannante e ompletamente ermetica. Si adatta benissimo sui modelli di semimaschera Moldex e BLS. Peso 110 gr. Tear off per mascherina 2810

BOX	10 234
1 occhiale	2810
2 tear off	2834

SERIE SPECIALE MOLDEX FFP
MOLDEX FFP SPECIAL SERIES

La Serie Speciale di FFP Moldex offre una protezione contro livelli non elevati di gas e vapori spesso riscontrabili negli ambienti di lavoro in abbinamento alla presenza di particolati. Sono realizzati con uno strato di carboni attivi.

ART. 2360

MASCHERINA
FFP1/D
Mascherina per polveri non tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.
(x TLV 4)

PVC FREE

BOX	10 234
20	2789

master accessori

ART. 2365

MASCHERINA
FFP1/D con valvola
Mascherina per polveri non tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.
(x TLV 4)

PVC FREE

BOX	10 234
20	2811

master accessori

ART. 2405

MASCHERINA
FFP2/D con valvola
Polveri tossiche, nebbie a base acquosa, oleosa e fumi.
(x TLV 12)

PVC FREE

BOX	10 234
20	2790

master accessori

ART. 2435

MASCHERINA
FFP2/D con valvola (carboni attivi)
Mascherina per polveri tossiche, nebbie a base acquosa, fumi, vapori organici.
(x TLV 12)

PVC FREE

BOX	10 234
10	2791

master accessori

MASCHERE MONOUSO MOLDEX 5504 E 5104
MOLDEX DISPOSABLE MASK 5504 AND 5104

Un nuovo concetto di protezione monouso, senza manutenzione.

Pratica e facile da usare. La Serie 5000 è fornita preassemblata e pronta all'uso per qualsiasi applicazione in presenza di gas e vapori.

Quando intasato, il pre-filtro per prearticolato può essere sostituito, prolungato quindi l'utilizzo della semimaschera.

Corpo maschera Serie 5000 - leggero per il massimo comfort, grazie alla costruzione in doppio materiale.

Filtro Gas - parte integrante della maschera.

Pre-Filtro particolato - sostituibile

Cappuccio per integrare il pre-filtro - Art. Nr. 8025

Il design a basso profilo offre un miglio campo visivo.

Facile da adattare con calotta e clip regolabili.

La Flangia in materiale termosplastico ha un'ampia superficie che segue i contorni del viso.

ART. 5104

SEMI-MASCHERA IN A1

Semimaschera monouso con filtri gas in A1.
Nessuna manutenzione.
Gas e vapori organici.
Punto di ebollizione > 65°C

1	2812

ART. 5504

SEMI-MASCHERA IN A2

Semimaschera monouso con filtri gas in A2.
Nessuna manutenzione.
Gas e vapori organici.
Punto di ebollizione > 65°C

1	2792

MOLDEX

MASCHERA RIUTILIZZABILE MOLDEX 8002
REUSABLE MOLDEX MASK 8002

Semi-maschera riutilizzabile, protezione con la minima manutenzione

PVC FREE

Massima efficienza ed igiene. Alte prestazioni, manutenzione ridotta.

Poche parti di ricambio, facili da sostituire.

Possibilità di varie combinazionitra filtri gas e filtri particolato.

Corpo maschera Serie 8000 - materiale termoplastico molto flessibile offre massimo comfort ed adesione sicura.

Filtro Gas - sostituibile

Supporto Pre-Filtro - particolato in 2 parti

Pre-Filtro particolato - sostituibile

Il design a basso profilo offre un miglio campo visivo.

Facile da adattare con calotta e clip regolabili.

La Flangia in materiale termosplastico ha un'ampia superficie che segue i contorni del viso.

ART. 8002

CORPO MASCHERA
Corpo maschera riutilizzabile, con minima manutenzione massima efficienza e comfort. Materiale termoplastico molto flessibile.

PVC FREE

BOX	10 234
1	2793

master accessori

Ricambi per Semimaschere Moldex 5504, 5104 e 8002

ART. 8060

P1RD
Filtro particolato, polveri non tossiche, nebbie e fumi
4xTLV

BOX	10 234
12	2794

master accessori

ART. 8070

P2RD
Filtro particolato, polveri tossiche, nebbie e fumi
12xTLV

BOX	10 234
8	2795

master accessori

ART. 8090

Ghiere per tutti i pre-filtri

BOX	10 234
10	2796

master accessori

ART. 8093

Custodia rigida personalizzabile per la conservazione
delle semi-maschere dall'aria e dalla polvere

BOX	10 234
1	2797

master accessori

ART. 8500

RICAMBI FILTRO A2 PER S. 8002
Filtro A2 per gas e vapori organici in maggiori concentrazioni e per uso prolungato.
Punto di ebollizione > 65°C
5000 ppm o 10 x TLV

BOX	10 234
10	2798

master accessori

ART. 8100

RICAMBI FILTRO A1 PER S. 8002
Filtro A1 per gas e vapori organici in maggiori concentrazioni e per uso prolungato.
Punto di ebollizione > 65°C
1000 ppm o 10 x TLV

BOX	10 234
10	2809

master accessori

ART. 2810

OCCHIALE A MASCHERINA
Occhiale a mascherina con ampio campo visivo. Antisolvente, antiappannante e completamente ermetica. Si adatta benissimo sui modelli di semi-maschera Moldex 8002, 5504, 5104. - Peso 110gr.
Tear off per mascherina 2810.

BOX	10 234
1	2810
20	2834

master accessori

ART. 84075

ONE TUFF - PANNO PROFESSIONALE BLU IN SONTARA® DUPONT

Sono resistenti ai solventi; duraturi e con altissime prestazioni

MISURE	BOX	10 234
30x42	75	8884

ART. 83625

WONDER RAG - PANNO MICROFIBRA BIANCO

Eccellente per pulire e lucidare ogni superficie. Lavabile in lavatrice o a mano.

MISURE	BOX	10 234
40x40	25	8883

NEW

ART. 0127

CONTROMUFFA

Il contromuffa è un detergente in grado di eliminare rapidamente muffe, alghe e muschi presenti in qualsiasi tipo di ambiente

	BOX	10 234
250 ml	12	4121
500 ml	20	4122
1 lt	16	4123
5 lt	1	4124
10 lt	1	4125

Prima dell'uso | Dopo l'uso

Prima dell'uso | Dopo l'uso

Impiego

Il cloro attivo presente nel **Contromuffa** svolge un'azione di denaturazione delle sostanze lipidiche e proteiche; combatte la formazione della crescita dei funghi e muffe in modo radicale.

Norme applicative

Spruzzare sull'intera superficie ammuffita un leggero velo di **Contromuffa** ad una distanza di 20 cm. Ripetere una seconda volta dopo 30 minuti, se la parte ammuffita fosse resistente. Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze riportate sulla confezione. Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l'utilizzo, si consiglia di raschiare prima dell'utilizzo solo in caso di consistenti quantità di muffa, alghe o muschi.

Note

Areare bene il locale durante l'uso.
Non esporre il prodotto ai raggi solari in generale a fonti di calore.
Il **Contromuffa** può essere diluito solo per la sanificazione dei bagni o pavimenti in genere.

ART. 0128

VETRO STOP

Detergente neutro profumato impiegabile per pulire a fondo e rapidamente vetri, specchi, cristalli, mobili da cucina, elettrodomestici, formica, skay, plastica e acciaio.

Impiego

Vetro Stop è molto attivo contro lo sporco e protegge per lungo tempo le superfici dalla rideposizione del pulviscolo atmosferico. Il prodotto è costituito da solventi idrofili del tipo glicoletere con elevato potere disgregante nei confronti del sudiciume, da tensioattivi speciali con elevato potere emulsionante sullo sporco grasso e oleoso. La composizione è completata da un fresco e gradevole profumo e da un particolare additivo che conferisce un effetto antistatico alle superfici sulle quali viene applicato il prodotto, che pertanto rimangono pulite più a lungo in quanto non attirano più lo sporco particellare presente e futtuante nell'atmosfera circostante.

750 ml	20	4198
5 lt	1	4200

ART. 0129

SGRASS STOP

Detergente a media alcalinità con solventi idrofili; ha un forte potere sgrassante per ogni tipo di sporco: quello di origine grassa di tutte le superfici dure: ceramica, parti in plastica, infissi, attrezzature e macchine utensili.

Impiego

Sgrass Stop non è corrosivo e schiumogeno, per questo è indicato per le pulizie generali di tutti gli ambienti. L'elevato potere emulsionante consente di eliminare i segni neri e le striature lasciate dal traffico, dissolvendo e staccando le contaminazioni organiche presenti su ogni tipo di superficie lavabile.

Norme applicative

Pavimenti e superfici igienico sanitarie:
lavare con soluzioni di **Sgrass Stop** all'1-5% (100-500 ml/lt di acqua) in relazione al tipo dei depositi da rimuovere e ai sistemi di pulizia che coadiuvano l'azione del prodotto. Risciacquare con cura a fine impiego.

750 ml	20	4432
5 lt	1	4433

REX PENNELLI

TRIMACO

P.E Emiliano

Master ACCESSORI

BLS MADE IN ITALY

MOLDEX

REX PENNELLI

Via Einaudi, 10
26041 Casalbellotto - CR - Italia
Tel. +39 0375.59108 - Fax +39 0375.59660
info@pennellirex.com
www.pennellirex.com