

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení Komise (EU) 2020/878 v platném znění

FRISCHE KRAFT - COLOR - Prací prášek na barevné prádlo

Datum vyhotovení původního listu	Verze	Identifikátor UFI
25. května 2026	2	4K50-U0Q6-F00R-T9KK

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku: FRISCHE KRAFT - COLOR - Prací prášek na barevné prádlo

Látka / směs: směs

UFI: 4K50-U0Q6-F00R-T9KK

Další názvy směsi uvedené v originálu: UFI: 4K50-U0Q6-F00R-T9KK, „Proszek do prania Universal“ (Prací prášek Universal).

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití směsi: Prací prášek určený k ručnímu praní textilií a k praní ve všech typech praček.

Nedoporučená použití: Výrobek se nesmí používat jiným způsobem než podle oddílu 1.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce: BAXTAN Sp. z o.o.

Adresa: Ofiar Katynia 7, 37-700 Przemyśl, Polsko

Telefon: +48 519 631 518

E-mail: hurt@baxtan.com

Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list: hurt@baxtan.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Evropské číslo tísňového volání: 112.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008: směs je klasifikována jako nebezpečná.

Klasifikace	Kód	Význam
Skin Irrit. 2	H315	Dráždí kůži.
Eye Dam. 1	H318	Způsobuje vážné poškození očí.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05 (žíravost)



Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné složky: kyselina alkylbenzensulfonová.

Standardní věty o nebezpečnosti:

Kód	Text
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Kód	Text
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponované části těla.
P280	Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte lékaře.

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému podle kritérií nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605. Neobsahuje žádnou látku splňující kritéria PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Neobsahuje složky PMT ani vPvM. Prach může se vzduchem vytvářet výbušnou směs.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Směs obsahuje následující nebezpečné látky a látky, pro které jsou stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním prostředí.

Identifikační údaje	Název látky	Obsah (% hmot.)	Klasifikace podle CLP
Index: 011-005-00-2 CAS: 497-19-8 ES: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19-xxxx	Uhličitan sodný	1 až < 10	Eye Irrit. 2, H319
CAS: 85117-49-3 ES: 285-599-9	Kyselina alkylbenzensulfonová	< 3	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 68891-38-3 ES: 500-234-8 REACH: 01-2119488639-16-xxxx	Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	< 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Specifické koncentrační limity: Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10 %; Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 10 %
CAS: 1344-09-8 ES: 215-687-4 REACH: 01-2119448725-31-XXXX	Křemičitan sodný	1 až < 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319

Úplné znění klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Při zdravotních potížích nebo pochybnostech informujte lékaře a předložte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku, mírně zakloňte hlavu a zajistěte průchodnost dýchacích cest; nikdy nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací spontánně, zabraňte vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život přednostně zahajte resuscitaci a zajistěte lékařskou pomoc. Při zástavě dechu okamžitě zahajte umělé dýchání, při zástavě srdce nepřímou srdeční masáž.

Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici a přemístěte postiženého na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody, pokud možno vlažné. Není-li kůže poraněna, použijte mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Pokud podráždění kůže přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Oči nemněte – mohlo by dojít k mechanickému poškození rohovky. Ihned vyplachujte oči tekoucí vodou při rozevřených víčkách (je-li to nutné, i násilím); případné kontaktní čočky neprodleně odstraňte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci. Oči vyplachujte 10 až 30 minut směrem od vnitřního koutku k vnějšímu, aby nedošlo k zasažení

druhého oka. Podle situace přivolejte zdravotnickou záchrannou službu nebo co nejdříve zajistěte lékařské ošetření. K ošetření musí být odeslán každý postižený, i při zdánlivě lehkém zasažení.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou a podejte 0,2 až 0,5 l vody. Pokud se objeví zdravotní potíže, zajistěte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsob expozice	Příznaky / účinky
Vdechnutí	Vdechnutí prachu může způsobit poleptání dýchacího ústrojí.
Styk s kůží	Dráždí kůži.
Zasažení očí	Způsobuje vážné poškození očí.
Požití	Může dojít k poleptání trávicího ústrojí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprcha, vodní mlha.

Nevhodná hasiva: voda – plný proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může vznikat oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu (pyrolýzy) může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

V případě pravděpodobného přímého kontaktu použijte izolační dýchací přístroj (SCBA) a ochranný protichemický oděv. Používejte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oděv. Zabraňte vniknutí kontaminované hasicí vody do kanalizace a povrchových či podzemních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů v oddílech 7 a 8. Zamezte styku s kůží a očima.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a proniknutí výrobku do povrchových nebo podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozsypaný výrobek vhodným způsobem mechanicky seberte. Sesbíraný materiál zlikvidujte podle pokynů v oddílu 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 7, 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponované části těla. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dodržujte platné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech určených k tomuto účelu.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Směs neobsahuje látky, pro které byly stanoveny expoziční limity v pracovním prostředí.

8.2. Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte. Dodržujte obvyklá opatření na ochranu zdraví při práci a zajistěte zejména dostatečné větrání místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkami na jídlo a odpočinek si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle nebo obličejový štít podle povahy vykonávané práce.

Ochrana kůže: Používejte ochranné rukavice odolné vůči výrobku. Při volbě vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti se řiďte doporučeními příslušného výrobce rukavic. Zohledněte vlastnosti výrobku a délku expozice. Při prvních známkách opotřebení nebo poškození rukavice vyměňte. Dodržujte i další doporučení výrobce. Další ochrana: ochranný pracovní oděv. Kontaminovanou kůži důkladně omyjte.

Materiál rukavic	Tloušťka	Doba průniku	Třída	Délka expozice
Butylkaučuk (IIR)	≥ 0,7 mm	> 480 min	6	Dlouhodobá
Nitrilkaučuk (NBR)	≥ 0,4 mm	> 30 min	2	Neuvedena

Ochrana dýchacích cest: Při překročení expozičních limitů látek nebo při nedostatečném větrání používejte masku s protiprachovým filtrem.

Tepelné nebezpečí: Údaje nejsou k dispozici.

Omezování expozice životního prostředí: Dodržujte obvyklá opatření k ochraně životního prostředí; viz oddíl 6.2.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vlastnost	Hodnota
Skupenství	Pevné
Barva	Údaje nejsou k dispozici.
Zápach	Charakteristický pro použitou parfemační kompozici.
Bod tání / bod tuhnutí	Údaje nejsou k dispozici.
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Údaje nejsou k dispozici.
Hořlavost	Údaje nejsou k dispozici.
Dolní a horní mez výbušnosti	Údaje nejsou k dispozici.
Bod vzplanutí	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota samovznícení	Údaje nejsou k dispozici.
Teplota rozkladu	Údaje nejsou k dispozici.
pH	8–10 (neředěný výrobek při 10 °C)
Kinematická viskozita	Údaje nejsou k dispozici.
Rozpustnost ve vodě	Zcela se rozpouští ve vodě.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Údaje nejsou k dispozici.
Tlak páry	Údaje nejsou k dispozici.
Hustota a/nebo relativní hustota	Údaje nejsou k dispozici.
Relativní hustota páry	Údaje nejsou k dispozici.
Charakteristiky částic	Údaje nejsou k dispozici.

9.2. Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Údaje nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Výrobek je za běžných podmínek stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Není známa.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Výrobek je při běžném použití stabilní a nerozkládá se. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a mrazem.

10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při běžném použití nevznikají. Při vysokých teplotách a během požáru vznikají nebezpečné produkty, například oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nejsou k dispozici toxikologické údaje.

Akutní toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi.

Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh
Orální	LD50	> 2 000 mg/kg	—	Potkan

Křemičitan sodný

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh
Orální	LD50	3 400 mg/kg	—	Potkan
Inhalační	LD50	2 060 mg/m³	—	Potkan
Dermální	LD50	5 000 mg/kg	—	Potkan

Kyselina alkylbenzensulfonová

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh
Orální	LD50	1 470 mg/kg	—	Potkan
Dermální	LD50	> 2 000 mg/kg	—	Potkan

Uhličitan sodný

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh
Inhalační	LC50	800 mg/m³	2 hodiny	Potkan
Inhalační	LC50	1 200 mg/m³	2 hodiny	Myš
Inhalační	LC50	800 mg/m³	2 hodiny	Morče

Třída nebezpečnosti	Hodnocení
Žíravost / dráždivost pro kůži	Dráždí kůži. Údaje o jednotlivých složkách směsi nejsou k dispozici.
Vážné poškození očí / podráždění očí	Způsobuje vážné poškození očí. Údaje o jednotlivých složkách směsi nejsou k dispozici.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Třída nebezpečnosti	Hodnocení
Mutagenita v zárodečných buňkách	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Nebezpečnost při vdechnutí	Údaje pro směs ani složky nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi.

Akutní toxicita

FRISCHE KRAFT - COLOR - Prací prášek na barevné prádlo

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
LC50	740 mg/l	96 hodin	Ryby (Gambusia affinis)
LC50	384 mg/l	24 hodin	Ryby (Lepomis macrochirus)
LC50	176–229 mg/l	25 hodin	Ryby (Poecilia latipinna)

Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
LC50	7,1 mg/l	96 hodin	Ryby (Brachydanio rerio)
EC50	7,2 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)
EC50	2,6 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)
EC50	10–100 mg/l	72 hodin	Řasy (Scenedesmus subspicatus)

Křemičitan sodný

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
LC50	> 146 mg/l	48 hodin	Ryby (Leuciscus idus)
EC50	207 mg/l	72 hodin	Řasy (Scenedesmus subspicatus)
ECO	> 10 000 mg/l	18 hodin	Mikroorganismy (Pseudomonas putida)

Kyselina alkylbenzensulfonová

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
LC50	1,67 mg/l	96 hodin	Ryby (Lepomis macrochirus)
LC50	2,9 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)
IC50	47,3 mg/l	72 hodin	Řasy (Scenedesmus subspicatus)

Uhličitan sodný

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
EC50	151–196 mg/l	24 hodin	Bezobratlí (Daphnia magna)
EC50	176 mg/l	48 hodin	Bezobratlí (Amphipoda)

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
EC50	137-1 050 mg/l	120 hodin	Řasy (Nitzschia sp.)

Chronická toxicita

Kyselina alkylbenzensulfonová - chronická toxicita

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Zkoušený organismus
NOEC	2,4 mg/l	72 hodin	Řasy (Scenedesmus subspicatus)
NOEC	0,63 mg/l	196 dnů	Ryby (Pimephales promelas)
LOEC	1,2 mg/l	196 dnů	Ryby (Pimephales promelas)
NOEC	1,14 mg/l	Neuvedena	Bezobratlí (Daphnia magna)
NOEC	3,1 mg/l	15 dnů	Řasy (Chlorella kessleri)
LOEC	10 mg/l	15 dnů	Řasy (Chlorella kessleri)
NOEC	> 4 mg/l	28 dnů	Vodní rostliny (Elodea canadensis)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

K dispozici jsou následující údaje.

Kyselina alkylbenzensulfonová - poločas rozpadu

Cesta expozice	Hodnota	Způsob stanovení	Zdroj
Neuvedena	1 den	Neuvedeno	Neuveden
Neuvedena	1 den	Neuvedeno	Neuveden

FRISCHE KRAFT - COLOR - biologická odbouratelnost

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Výsledek
Povrchově aktivní látky	Neuvedena	Neuvedena	Biologicky odbouratelné

Kyselina alkylbenzensulfonová - biologická odbouratelnost

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Výsledek
Biologická odbouratelnost	96 %	28 dnů	Snadno biologicky odbouratelná

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs ani jednotlivé složky nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi. Směs neobsahuje složky PMT nebo vPvM.

Látka	Parametr	Hodnota
Kyselina alkylbenzensulfonová	log Koc	3,4

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi. Směs neobsahuje složky PBT nebo vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci směsi. Směs neobsahuje složky, které mohou narušovat činnost endokrinního systému v životním prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Hrozí nebezpečí znečištění životního prostředí; odpady odstraňujte v souladu s místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Nepoužitý výrobek a kontaminované obaly uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte osobě oprávněné k jeho odstranění (specializované společnosti), která je oprávněna tuto činnost vykonávat. Nevylévejte nepoužitý výrobek do kanalizace. Výrobek nesmí být odstraňován společně s komunálním odpadem. Dokonale vyčištěné obaly lze předat k recyklaci.

Právní předpisy o nakládání s odpady

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném znění. Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, v platném znění.

Kód odpadu z obalů	Druh obalu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	Plastové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Bod	Údaj
14.1. UN číslo nebo ID číslo	Nepodléhá předpisům pro přepravu.
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Není relevantní.
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	Není relevantní.
14.4. Obalová skupina	Není relevantní.
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Není relevantní.
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Viz oddíly 4 až 8.
14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Není relevantní.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Kód	České znění
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Kód	České znění
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení uvedené v bezpečnostním listu

Kód	České znění
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponované části těla.
P280	Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte lékaře.

Další důležité informace o ochraně lidského zdraví

Není-li výrobcem nebo dovozcem výslovně schváleno jinak, výrobek nesmí být používán pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v oddílu 1. Uživatel odpovídá za dodržování souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Vysvětlení zkratk a zkratkových slov použitých v bezpečnostním listu

Zkratka	Význam
Acute Tox.	Akutní toxicita
ADR	Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Chronic	Dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service (číselná identifikace chemických látek)
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
ES	Identifikační číslo látky podle evropských seznamů
EC50	Účinná koncentrace vyvolávající účinek u 50 % sledovaných organismů
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS	Postupy pro mimořádné události na lodích přepravujících nebezpečné věci
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Eye Irrit.	Podráždění očí
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí přepravujících nebezpečné chemikálie
IC50	Koncentrace vyvolávající 50% inhibici
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní předpis pro přepravu nebezpečných věcí
IMO	Mezinárodní námořní organizace
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
LC50	Letální koncentrace, při které lze očekávat úhyn 50 % sledovaných organismů
LD50	Letální dávka, při které lze očekávat úhyn 50 % sledovaných organismů
log Kow	Logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda
NOEC	Koncentrace bez pozorovaného účinku

Zkratka	Význam
OEL	Limitní hodnoty expozice na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka
PMT	Perzistentní, mobilní a toxická látka
ppm	Počet částic na milion
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Corr.	Žíravost pro kůži
Skin Irrit.	Dráždivost pro kůži
UN číslo	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu podle vzorových předpisů OSN
UVCB	Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty či biologické materiály
VOC	Těkavé organické sloučeniny
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látka
vPvM	Vysoce perzistentní a vysoce mobilní látka

Pokyny pro školení

Seznamte pracovníky s doporučenými způsoby použití výrobku, povinnými ochrannými prostředky, zásadami první pomoci a zakázanými způsoby nakládání s výrobkem.

Doporučená omezení použití

Nejsou k dispozici.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavení bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Údaje výrobce látky/směsi, jsou-li k dispozici, a informace z registračních dokumentací.

Další informace

Postup klasifikace: výpočtová metoda.
Identifikátor uvedený v originálu: 14941T1V2664C33040.

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje informace určené k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k ochraně životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Tyto informace nelze chápat jako záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní účel.

Upozornění k překladu: Jde o jazykový překlad dodaného bezpečnostního listu, nikoli o úředně ověřenou nebo výrobcem schválenou českou verzi. V oddílu 1.1 původního dokumentu je vedle názvu výrobku COLOR uveden také polský alternativní název „Proszek do prania Universal“. Tento nesoulad byl zachován a je vhodné jej vyjasnit s výrobcem. Ostatní číselné údaje a jejich původní členění byly při překladu zachovány.